2007年执业药师考试《药物分析》试题及答案 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2007_E5_B9_ B4 E6 89 A7 c23 646824.htm 2010年执业药师签约保过班报 名即送100元模考卡gt.一、A型题(最佳选择题)共15题,每题1 分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。 1.检查某药物中 的砷盐, 取标准砷溶液2m1(每1m1相当于1μg的As)制备标准 砷斑,砷盐限量为0.0001%,应取供试品的量为()A、0.20g B 、2.0g C、0.020g D、1.0g E、0.10g 2.USP(23)正文部分未收载 的内容是() A、鉴别 B、含量测定 C、杂质检查 D、用法与剂 量 E、包装与贮藏 73.测定盐酸土霉素的比旋度时, 若称取供 试品0.5050g,置50ml量瓶中。加盐酸液(9 1000)稀释至刻度 ,用2dm长的样品管测定,要求比旋度为-188°一-200°。则 测得的旋光度的范围应为() A、-3.80--4.04 B、-380--404 C 、-1.902.02 D、-190202 E、-1.882.00 4.蔗糖加硫酸煮沸后,用 氢氧化钠试液中和,再加何种试液,产生红色沉淀()A、过氧 化氢试液 B、硝酸银试液 C、碱性酒石酸铜试液 D、亚硫酸钠 试液 E、硫代乙酰胺试液 5.按中国药典(1995年版)精密量 取50ml某溶液时, 宜选用() A、50m1量简 B、50m1移液管 C 、50ml滴定管 D、50m1量瓶 E、100ml量筒 100Test 下载频道 开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com