

2006执业药师《药学综合知识与技能》真题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2006\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_c23\\_646885.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2006_E6_89_A7_E4_B8_9A_c23_646885.htm) 第1页：一、A型题第6页：二

、X型题第8页：三、B型题 一、A型题 共40题，每题1分。每题的备选答案中只有个最佳答案。1、了解一个药品是否为

进口分装，最简单方法是 A、打电话给出售该药品的企业查询 B、打电话给邻近的口岸药检所查询 C、打电话给药品注册

的行政部门查询 D、查看包装上批准文号内有否标识英文大写字母“F”字、E、查看包装上批准文号内有否标识英文

大写字母“J”字 标准答案：e 解析：本题考查药品批准文号的具体含义。化学药品使用字母“H”，中药使用字母“Z”，

保健药品使用字母“B”，生物制品使用字母“S”，体外化学诊断试剂使用字母“T”，药用辅料使用字母“F”，进口分包装药品使用字母“J”。注：本知识点在新版《应试指南》中作为《药事管理与法规》内容进行考查。2、关于癌症病人三阶梯的治疗原则，正确的是 A、轻度疼痛时给布桂嗪、氨酚待因、曲马多 B、中度疼痛时给阿司匹林、布洛芬、二氢埃托啡 C、重度疼痛时给吲哚美辛、布桂嗪、高乌甲素 D、对晚期重度疼痛，应按时(3-6小时)按量(剂量直至疼痛消失)给药 E、对晚期重度疼痛应按需(只在疼痛时)定量给药 标准答案：d 解析：本题考查麻醉药的应用。注：新版《应试指南》中无此内容。3、麻醉药品处方至少保存 A、1年 B、2年 C、3年 D、4年 E、5年 标准答案：c 解析：本题考查处方保存期限。普通处方、急诊处方、儿科处方保存期限为1年，医疗用毒性药品、第二类精神药品 处方保存期限为2年

，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。注：本知识点在新版《应试指南》中作为《药事管理与法规》内容进行考查。

4、处方后记不包括 A、处方编号 B、医师签名 C、配方人签名 D、核对人签名 E、发药人签名 标准答案：a 解析：本题考查的是处方的组成。处方由三部分组成：处方前记、处方正文和处方后记。处方后记包括医师、配方人、核对人、发药人的签名和发药日期，处方编号是处方前记的内容。故答案为A。

5、关于色甘酸钠的叙述，错误的是 A、适用于孕妇及哺乳期妇女的哮喘发作 B、将其制成气雾剂可以避免首过效应 C、其粉雾剂易潮解，应置于干燥处保存 D、适用于预防过敏性支气管哮喘 E、口服有时可引起恶心或食欲不振 标准答案：a 解析：本题考查色甘酸钠的相关知识。注：2007年版大纲不考查哮喘病的自我药疗。

6、下列影响合理用药的因素中，药师不承担责任的是 A、对疾病诊断错误而用错药 B、到处方的配伍禁忌审查不严 C、对病人用药的禁忌证审查不严 D、对病人处方调配操作失误 E、对病人用药的注意事项未作交待 标准答案：a 解析：本题考查的是影响药物临床使用安全性的因素。影响药物临床使用的安全性的因素中的药师因素是：审查处方不严。调剂配发错误。用药指导不力。协作和交流不够。诊断错误而用错药是医师工作失误。故答案是A。

7、下列叙述中不属于合理用药临床基础的是 A、根据患者的病情检查做出正确诊断 B、充分了解患者疾病的病生理状况 C、制定正确的药物治疗方案和目标 D、药物的毒、副作用副呵沅不庄螭泣 E、正确实施药物治疗而获得预期效果 标准答案：d 解析：本题考查合理用药的临床基础。药物无不良反应是错误，任何药物都有其

一定的不良反应。8、影响合理用药的因素中，人的因素尚不包括的人员是 A、医师 B、药师 C、病人 D、护士 E、律师  
标准答案：e 解析：本题考查的是影响药物临床使用安全性的因素。其中人的因素包括医师、药师、护师、病人，不包括律师。故答案是E。9、口服给药较适用于 A、病情危急的患者 B、慢性病或轻症患者 C、胃肠反应大的患者 D、吞咽困难的老年人 E、吞咽能力差的婴幼儿 标准答案：b 解析：本题考查的是充分考虑影响药物相互作用的各种因素，制定合理用药方案。其中给药途径，口服给药，药物的吸收速度和生物利用度较注射方法略差，且易受制剂和机体等方面多种因素的影响，但本法使用方便、价格便宜，较适用于慢性或轻症病人，不适用于危急、胃肠反应大的病人和吞咽有困难的老人与婴儿。故答案是B。10、属于适当合并用药的是 A、给病人无根据地使用多种药物 B、为减少药物不良反应而合并用药 C、多名医生给同一病人开相同的药物 D、并用含有相同活性成分的复方制剂 E、提前续开处方造成同时使用相同的药物 标准答案：b 解析：本题考查的是合并用药(联合用药)的目的和基本原则。联合用药的目的是增强疗效、降低毒性和减少副作用，以及延缓耐药性的发生。能一种药物治愈的疾病绝不加用另外的药物。为减少药物不良反应而合并用药(减少副作用)属于适当合并用药。故答案是B。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)