

2008执业药师《药学综合知识与技能》真题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2008_E6_89_A7_E4_B8_9A_c23_646894.htm 第1页：一、A型题第5页：二

、X型题第7页：三、B型题 一、A型题 共40题,每题1分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。 1、下列有关药历的叙述，正确的是 A、与病历相同，是由医师填写的 B、药师为患者建立的用药档案 C、是患者病危抢救时的用药记录 D、可用作患者退药的唯一依据 E、不能干预医师的药物治疗方案 标准答案：b 2、可根据监测凝血酶原时间调整用药剂量的是 A、氯吡格雷 B、噻氯匹定 c、华法林钠 D、西洛他唑 E、阿司匹林 标准答案：c 3、异戊巴比妥的成人一次剂量为140mg，则体重为20kg小儿一次剂量应是 A、5mg B 10mg C、20mg D、40mg E、80mg 标准答案：d 4、为患者治疗需用3%氯化钠注射液1000ml，现有10%和0.9%的氯化钠注射液，应分别取 A、231ml和769ml B、250ml和750ml C 275ml和725ml D、306ml和694ml E、402ml和598ml 标准答案：a 5、服用时应多饮水，同时应碱化尿液以防止尿酸结石形成的药物是 A、阿仑膦酸钠 B、氨苄西林 C、氨茶碱 D、苯溴马隆 E、苯海拉明 标准答案：d 6、调剂处方时必须做到“四查十对”，“四查”是指 A、查处方、查药品、毒剂量、查配伍禁忌 B、查处方、查药品、查数量、查配伍禁忌 C、查处方、查药品、查剂型、查药价 D、查处方、查药品、查配伍禁忌、查用药合理性 E、查处方、查药品、查药品包装、查药品性状 标准答案：d 7、以效价单位u(单位)表示药品剂量的肝素，每1mg不少于 A、100u B、150U C、200U D、250U E

、275U 标准答案：b 8、表现为白细胞计数减少的疾病是 A、急性化脓性感染 B、再生障碍性贫血 c、粒细胞白血病 D、糖尿病酮症酸中毒 E、急性出血和溶血 标准答案：b 9、用速率法测定血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)时，其正常值参考范围是 A、 ≤ 40 U/L C、 ≤ 60 U/L E、 ≤ 80 U/L 标准答案：b 10、对口腔黏膜有麻醉作用，产生麻木感，需整片吞服，不可嚼碎的镇咳药是 A、右美沙芬 B、喷托维林 C、苯丙哌林 D、可待因 E、羧甲司坦 标准答案：c 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com