

2010二级建造师《工程法规及相关知识》练习题(8) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646080.htm 单项选择题 1.在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是(A)。 A.丙设计单位直接对甲建设单位负责 B.丙设计单位仅对乙设计单位负责 C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责 D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任 2.下列关于工程质量监督机构的表述错误的是(D)。 A.办理建设单位工程建设项目报监手续，收取监督费 B.发现质量问题时，有权采取局部暂停施工等强制性措施 C.有权监督验收程序是否合法 D.有权对建设单位、施工单位进行行政处罚 3.某体育馆工程二层楼板钢筋安装绑扎完毕，施工单位自检合格欲浇筑混凝土。按《建设工程质量管理条例》规定，该隐蔽工程隐蔽前施工单位应当通知(A)。 A.建设单位和建设工程质量监督机构 B.建设单位和设计单位 C.建设单位和监理单位 D.设计单位和建设工程质量监督机构 4.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是(D)。 A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督 B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督 C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督 D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标

准的情况实施监督 5.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取的方式不包括(C)。 A.重点检查 B.抽查 C.平行检查 D.专项检查 6.根据标准化法规定，下列关于标准的理解不正确的是(A)。 A.按照标准的级别不同，标准可以分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准 C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准 D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，可以制定相应的企业标准，作为组织生产的依据 7.某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是(B)。 A.可以先批准立项，但建设单位不得开工 B.不得批准立项，建设单位不得开工 C.不得批准立项，但建设单位可以先开工 D.可以先批准立项，建设单位可以先开工 8.根据《水污染防治法》关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是(D)。 A.在生活饮用水源地的水体保护区内，不得新建排污口 B.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液 C.向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准 D.禁止排放含病原体的污水 9.依据《大气污染防治法》，下列说法错误的是(A)。 A.向大气排放粉尘的排污单位，应当采取除尘措施 B.严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘 C.运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施 D.在城市市区进行建设施工的单位，必须按照当地环境保护的规定，采取防治扬尘污染的措施 10.下

列关于噪声污染防治的说法中，错误的是(D)。A.在高校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.因煤气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业 C.环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见 D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

11.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途径丙省辖区，则下列观点正确的是(D)。A.无须经任何部门许可 B.应当向乙省环保部门报告并经丙环保部门许可 C.应向丙环保部门报告并经甲环保部门许可 D.应向甲省环保部门报告并经乙省环保部门许可

12.危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。对危险废物的处置方法正确的是(D)。A.对危险废物的容器和包装物，可设置危险废物识别标志 B.危险废物排污费用于污水、大气污染环境的防治，不得挪作他用 C.从事处置危险废物经营的单位，须向省级以上人民政府环保主管部门申领经营许可证 D.转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单

13.根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是(D)。A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料， B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理， C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率 D.采用新型能源取代传统的燃料

14 施工单位的下列行为中，违反《消防法》规定的是(B)。A.为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材 B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护 C.为材料周转方便，将少量水

泥堆放在现场通道附近 D.在道路两旁施工时使用明火作业 15.

根据《消防法》的规定，下列选项中，直接责任人可能受拘留处罚的是(B)。 A.有重大火灾隐患，经公安消防机构通知逾期不改正的 B.阻拦报火警的 C.指使他人违反消防安全规定，强令他人冒险作业，尚未造成严重后果的 D.经公安消防机构批准，可在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍

多项选择题 1.下列工程建设标准，属于强制性标准的是(AB)。 A.工程建设通用的综合标准 B.工程建设通用的安全标准 C.工程建设行业专用的实验标准 D.工程建设行业专用的信息技术标准 E.工程建设行业的制图方法标准

2.某设计院在其承担的一项设计工程中出现了下述行为，其中，该设计院必须承担相应的法律责任的有(ACDE)。 A.该工程超越了设计院的资质等级 B.未按照工程建设强制性标准进行勘察 C.未根据勘察成果文件进行工程设计 D.指定了建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商 E.未按照工程建设强制性标准进行设计

3.建设工程质量监督机构的主要任务包括(ABE)。 A.根据政府主管部门委托，受理建设工程项目质量监督 B.制定质量监督方案 C.检查预制建筑构件和商品混凝土的质量 D.组织工程竣工验收 E.检查施工现场工程建设各方主体的质量行为

4.某省的体育馆项目竣工验收应当具备的条件有(ABDE)。 A.完成工程设计和合同约定的各项内容 B.监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告 C.有建设行政主管部门对工程质量监督情况的认可 D.有完整的技术档案和施工管理资料 E.有施工单位签署的工程质量保修书

5.根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有(AC)。 A.工程设计行业专用的综合

性标准 B.工程建设行业专用的质量标准 C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准. D.工程建设行业专用的制图方法标准 E.工程建设行业专用的信息技术标准 6.施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有(ABCD)。 A.在施工现场附近的河流中清洗油桶 B.将施工垃圾处理倒入附近河流 C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖 D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障 E.工程抢修工作一直持续到22点 7.依据《固体废物污染环境防治法》，下列对固体废物污染防治的做法中，正确的是(ACDE)。 A.运输固体废物时，采取了防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施 B.在国家级风景名胜区，严格限制建设工业固体废物处置设施 C.禁止中国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置 D.限制进口可以用作原料的固体废物 E.施工单位及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施防止污染环境 8.我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当依法组织编制相应环境影响评价文件，其中表述正确的有(ACE)。 A.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告表 C.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 D.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告书 E.对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表 9.下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有(ACE)。 A.设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造 B.施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查 C.项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准 D.监理单位将建筑节能

能标准纳入了工程监理依据 E.施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训 10.根据《消防法》，有下列行为之一的应处警告、罚款或者十日以下拘留的是(ABD)。 A. 违法使用明火作业 B.谎报火警的 C.堵塞消防通道的 D.拒不执行火场指挥员指挥，影响灭火救灾的 E.经建设行政主管部门批准，在有车间的建筑物内设置员工集体宿舍 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com