

2011二级建造师考试机电工程管理与实务权威冲刺试卷4_二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646421.htm 本套试题为2011二级建造师考试机电工程管理与实务权威冲刺试题，考试题型为单选题、多选题，题后附有参考答案，供考友冲刺复习之用。选择题

一、某中药制药厂安装工程项目，经过招投标由具备机电安装总承包一级资质的A公司实施工程总承包。土建工程的主要内容包括一幢四层钢筋混凝土结构的主厂房和配套的办公生活设施。安装工程的主要内容包括常压搅拌桶、内有搪玻璃衬里的高压蒸汽夹套反应釜、2台客货两用电梯以及其他通用设备安装；给排水及工艺管道安装；通风与空调系统安装，且要求空调的洁净度等级为N4级；35kV / 10kV变配电安装及调试。生产所需蒸汽由市政热网供应，生产废水由工厂预处理后排入城市污水管网。总承包合同规定，工艺设备由业主订购，总承包方负责监造。

1.在进行高压蒸汽夹套反应釜的玻璃钢衬里安装时可采用的施工方法是（BCDE）。A.粘贴法 B.手糊法 C.缠绕法 D.模压法 E.喷射法

2.完成工程的洁净空调系统安装后，对风管的严密性检查时应采用的方法是（C）。A.漏光法检测 B.漏光法检测合格后进行漏风量测试的抽检 C.漏风量检测 D.漏风量测试合格后进行漏光法检测的抽检

3.采用电弧焊焊接，当风速等于或大于（D）时，如为采用适当的防护措施，应立即停止焊接工作。A.2m/s B.4m/s C.6m/s D.8m/s

4.在进行设备与基础连接的时候采用了固定式的地脚螺栓，则下面安装方式中，（A）不属于固定式地脚

螺栓的安装方法。 A.胀锚式 B.预埋地脚螺栓 C.预留孔地脚螺栓 D.用环氧砂浆锚固地脚螺栓 5.电气装置工程安装的施工程序一般包括（ ABDE ）。 A.设备安装 B.电线与电缆敷设 C.缺陷修复 D.试运行 E.通电试验及调试 6.电缆敷设时，电缆应从电缆盘（ B ）引出。 A.中间 B.上端 C.侧面 D.下端 编辑推荐：
#0000ff>2011二级建造师考试专业工程管理与实务权威冲刺试卷汇总 #0000ff>2005 - 2010年二级建造师考试真题与答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com