2011二级建筑师《建筑设计》辅导练习试题(10) PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/646/2021\_2022\_2011\_E4\_BA 8C E7 BA A7 c57 646334.htm 文章导读:为了让广大考生 做好2011年注册建筑师备考,百考试题注册建筑师编辑特整 理了"2011二级建筑师《建筑设计》辅导练习试题"以供广 大学员练习使用。更多复习资料请访问#0000ff>百考试题注册 建筑师站点1.关于学校教学楼的间距规定中,下列哪一条是 不妥的() A.教学用房应有良好的自然通风本文来源:百考试题 网B.南向的普通教室冬至口底层满窗日照不应少于2h C.两排 教室的长边相对时,其间距不应小于日照间距 D.教室的长边 与运动场地的间距不应小于25m 2.关于大中型商店建筑的选址 与布置,下述的哪一条是不妥的()A.基地宜选择在城市商业 地区或主要道路的适宜位置 B.应有不少于两个面的出入口与 城市道路相邻接 C.应有不小于1/6的周边总长度和建筑物不少 于两个出入口与一边城市道路相邻接 D.大中型商店基地内, 在建筑物背面或侧面应设置净宽度不小于4m的运输道路 3.下 列关于图书馆基地的要求,哪项是不妥的()百考试题论坛A. 地点适中,交通方便,公共图书馆应符合当地城镇规划要求 B.环境安静、场地干燥、排水流畅 C.注意日照及自然通风条 件,建设地段应尽可能使建筑物得到良好的朝向 D.中、小型 图书馆血留有必要的发展余地,大型则不必要 4.档案馆共划 分为()个等级。 A.三 B.四 C.五百考试题论坛D.六 5.关于长途 汽车客运站的布局,下列哪种说法是不妥的()A.分区明确、 避免旅客、车辆及行包流线的交叉采集者退散B.站前广场应 明确划分车流、客流路线、停车区域、活动区域及服务区域

C.汽车进出站口应设置引道,并应满足驾驶员视线要求 D.汽车进出站口应与旅客保持密切联系,方便乘客上下车相关推荐:#0000ff>2011二级建筑师《建筑设计》辅导练习试题(5)#000000>更多推荐:#0000ff>2010年全国一二级注册建筑师考试成绩查询汇总#0000ff>2010年一级注册建筑师考试合格标准#0000ff>2010年二级注册建筑师考试合格标准 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com