

2011年一级注册建筑师考试材料构造真题（回忆版）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c57_646732.htm

1、中空玻璃空气间层最大厚度，8、9、15、20
2、下列哪种材料最不耐酸，钢筋混凝土，沥青，花岗岩，铸石
3、减水剂的作用伴合流动性
4、钢筋网片、箍筋由什么制成：碳素结构钢
5、波形钢板波峰最小高度：50mm
6、水化热高对那种水泥最不利：大体积施工
7、伸长率是表示钢材什么的指标：弹性、塑性
8、菱苦土的主要成分，氧化镁
9、冲击破坏是指材料的什么特性，韧性，脆性
10、软化系数是材料的什么特性指标，耐水性
11、什么材料只能测试其表观密度？石灰岩，木材，混凝土
12、下列哪个是气硬性胶凝材料，3个都是什么什么水泥，另外一个就是气硬性的
13、筛析法是检测什么的方法，细度
14、C30以上的高强混凝土，沙中的含泥量应小于1%，3%，5%
15、什么粗骨料最好，碎石，块石
16、哪种保温性能最好，膨胀珍珠岩
17、哪种隔墙下面可以没有基础，加气混凝土砌块隔墙
18、加气混凝土可以用在何处，承重、厨卫、女儿墙
19、下列哪个不宜作为雨水排水管，硬pvc，铸铁管，彩板管，镀锌管
20、一级钢筋是有什么制成的，碳素钢
21、适合做波形板的是热轧厚钢板，热轧薄钢板，冷轧厚钢板，冷轧薄钢板
22、1200度以上的防水材料：岩棉，玻璃棉，陶瓷纤维，
23、吸收低频较好的是，薄板震动结构
24、不适合用在室外的是釉面砖
25、玻璃肋应用什么？安全玻璃，钢化玻璃，钢化夹层玻璃
26、那种不是我国的天然漆，树脂漆，清漆，调和漆
27、屋面防水等级，一级为25年
28、耐火等级，建筑构件背

火面温度达到多少？140度，180°，210,240, 29、屋面排水可流经什么缝，伸缩缝，沉降缝，施工缝，抗震缝 30、关于沉降缝错误的说法是：最小缝宽30mm 相关推荐：#0000ff>2011年一级注册建筑师考试建筑设计知识真题（回忆版）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com