

城市园林植物的整形修剪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_82\\_E5\\_9B\\_AD\\_E6\\_c57\\_646777.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E5_9B_AD_E6_c57_646777.htm) 整形修剪是园林植物综合管理的重要技术措施，从整形修剪的作用、原则、时间、方法、技术要求等方面介绍了园林植物的整形修剪技术，以为园林植物的管理提供参考。许多城市在园林植物管理中，只重视其抚育管理，常常忽略园林植物整形修剪，任其自然生长，致使城市行道树和景观植物无形不稳、生长随意，观赏价值大大降低，不能起到优化环境、美化生活、提高城镇居民生活质量的作用。因此，整形修剪是一项重要的园艺生产环节，对于城市园林植物的成功生产是不可缺少的。

### 1 整形修剪的作用

一是通过整形修剪，可调节水分、养分的集中供应，促使或控制局部生长，从而恢复或调节树势；二是通过整形修剪，调整树木与环境的协调性，从而达到良好的陪衬、服务、协调景观的目的；三是在城市建设中，当树木与已有的市政设施发生矛盾时，如行道树上面架有电线、道路绿化苗木的下垂枝影响到人流、车辆等，可以通过合理的修剪来化解矛盾，服务人类的正常活动；四是通过剪除多余枝条和病虫枝条，使树冠内通风透光，促使下部枝条健壮生长；五是对于观花、观果植物进行整形修剪，可以调节树势，促进开花结果，达到提早或延迟开花、着果时间，使其具备花色更艳、果实更大的观赏效果。

### 2 整形修剪的原则

#### 2.1 取弱留强

重点修剪病虫枝、枯萎枝、内膛枝、弓背枝、交叉枝、重叠枝，达到通风、透光、防病的目的。

#### 2.2 自然维护

以苗木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪，保证苗木

木的生态效果。 2.3强行修剪 根据园林绿化对苗木的特定要求，适当控制苗木部分枝干，把苗木剪成各种理想形态，确保整体的观赏效果。 2.4因树制宜 依据苗木在园林中的栽植地点、栽植方式以及与周围环境的关系，采用合理的修剪方法，突出园林植物个体和群体的生态效果。 2.5生物特性 对萌芽力强的树木如香樟、悬铃木、国槐等可进行强度修剪，但玉兰、杨梅、罗汉松等在强度修剪后很难萌发。 3整形修剪的时间 一般根据树种的抗寒性、生长特性及物候期来决定修剪时期。一般来说可分为休眠期（冬季）修剪及生长期（夏季或春季）修剪2个时期。前者自土地封冻树木休眠后至次年春季树液开始流动前进行，后者自树木萌芽后至新梢或副梢生长停止前进行[2]。 4园林苗木修剪的基本方法 4.1疏枝 从基部剪去过多过密的枝条称为疏枝。疏枝可以减少养分争夺，有利于通风透光。对于乔木树种，能促进主干生长，对于花卉、灌木树种，能促进提早开花。 4.2 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)