

注册监理工程师考试质量、投资、进度控制单选题及答案5
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_646975.htm

1. 某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备，拟在这5年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为10%，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于（ ）万元。 A.2.876 B.2.976 C.3.176 D.3.276

2. 下列关于限额设计的表述中正确的是（ ）。 A. 限额设计以动态投资为控制对象 B. 限额设计有利于提高设计方案的先进性 C. 限额设计着眼于项目全寿命费用的节约 D. 限额设计要求按分解的投资进行专业设计

3. 如果由于设计方案发生重大变更，使预算严重突破批准的概算，则（ ）。 A. 设计变更产生的费用全部由基本预备费解决 B. 应在不超过总投资的前提下，严格控制设计变更 C. 应重新编制或修改初步文件，另行编制修改初步设计的概算报原审批单位审批 D. 应在不超过总投资的前提下，重新编制或修改初步文件

4. 下列说法中，符合标底价格编制原则的是（ ）。 A. 标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分 B. 一个工程可根据投标企业的不同编制若干个标底价格 C. 标底的计价依据可由编制单位自主选择 D. 标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化相吻合

5. 在采用成本加酬金合同价时，为了控制投资，最好采用（ ）。 A. 成本加固定金额酬金 B. 成本加固定百分比酬金 C. 成本加最低酬金 D. 最高限额成本加固定最大酬金

6. 某企业第一年年初向银行借款100万元，第一年年末又借款100万元，第三年年初再次借款100万元，年利率均为10%，到第四年年

末一次偿清，应付本利和为（）万元。（按复利计算）

A.389.51 B.400.51 C.402.82 D.364 . 17 . 根据《招标法》和国家计委的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。 A.300 B.1000

C.100 D.50 8 . 当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制设备安装单位工程概算。 A . 概算指标法 B.扩大单价法 C.预算单价法 D.按设备费的百分比法

9.当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。

A.多方案报价法 B.不平衡报价法 C.先亏后盈法 D.内部协调法

10 . 某土方工程发包方提出的估计工程量为3000立方米，合同中规定土方工程单价为32元 / 立方米，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为30元 / 立方米。结束时实际完成土方工程量为3600立方米，则土方工程款为（）

万元。 A.11.46 B.10.8 C.11.52 D.11.40 参考答案

: 1.D 2.D 3.C 4.D 5.D 6.B 7.C 8.C 9.B 10.A 编辑推荐：2011监理工程师考试质量、投资、进度控制练习题及答案汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com