

环境卫生设施工程规划城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E7_8E_AF_E5_A2_83_E5_8D_AB_E7_c61_646815.htm

(一) 现状及存在的主要问题 长白县城区由环卫处负责清运生活垃圾，现状收集方式落后，二次污染严重。公厕建设滞后。垃圾露天堆放，污染环境。粪便未经处理直接运至郊外。(二) 环境卫生设施规划原则 1、坚持“全面规划、合理布局、清洁城市、化害为利、造福人类”的方针。2、以治理城市垃圾、粪便污染为中心，科学地确定环卫基础设施的发展项目、标准和规模，形成高效完善的城镇环卫体系。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)www.Examda.CoM考试就到百考试题

(三) 环境卫生设施规划目标 增加投入，采用先进设备，建设清洁、文明、整洁的卫生城镇。至2020年，实现收集容器化、运输密闭化、操作机械化、处理无害化、消纳减量化。

把城市规划师站点加入收藏夹 (四) 环境卫生设施规划 1、垃圾收集和转运方式 (1) 城市生活垃圾采用袋装化和密闭式垃圾屋的收集清运方式，由环卫车辆将垃圾由垃圾转运站运至垃圾处理场处理，以消灭二次污染。百考试题论坛来源：

考试大的美女编辑们百考试题 - 全国最大教育类网

站(100test.com) (2) 至2020年，规划城市全部采用后装式挤压车运输垃圾。

2、垃圾清运量预测 考虑到居民生活水平的提高，城市燃料结构的变化和垃圾回收利用率提高，规划期末以人均日产需清运的垃圾1.0公斤计算，则年清运垃圾总量1.7万吨。

3、环卫公共设施规划 (1) 垃圾转运站布局规划建设集装箱式垃圾转运站，城市规划设置7座，每座占地面

积120平方米左右。www.Examda.CoM考试就到百考试题来源：考试大的美女编辑们来源：考试大（2）公共厕所布局规划 公共厕所总体上按常住人口3000人设置一座的标准布置，流动人口高度密集的道路和商业闹市区道路上，间隔300米设置一座，一般道路小于800米设置一座，一些重要公建相应设置。规划每座公共厕所建筑面积为50平方米，规划期末城区共设置23座，全部为水冲厕所。（3）废物箱设置 废物箱设置在道路两旁及路口，在商业大街平均间隔50米设置一个，在交通干道间隔80米设置一个，一般道路间隔100米设置一个。www.Examda.CoM考试就到百考试题百考试题论坛（4）管理手段 控制生活垃圾的产生量，蔬菜推行净菜制，推广使用液化气。提高市民环卫意识，实行垃圾分装制，垃圾资源化，逐步实现公厕水冲化。规划在城市西南和东南两个主要出入口设车辆清洗站。4、环卫工程设施规划（1）环卫处负责城市的环境卫生管理、宣传、清运等工作，使城市能够获得一个清新、优美的环境。来源：www.examda.comwww.Examda.CoM考试就到百考试题本文来源:百考试题网（2）垃圾处理场 规划在长白县城北部解放村适当位置建无害化垃圾处理厂一处，使其达到国内先进水平。垃圾处理场达到防止污水渗透，防止沼气燃烧，防止病虫害，设置防护区的标准。（3）环卫专用停车场 规划在环卫处院内设环卫专用停车场。（五）规划实施的措施 1、加强《城市市容和环境卫生管理条例》的宣传教育，提高市民的环卫意识，改善城市环境。采集者退散来源：www.examda.comwww.Examda.CoM考试就到百考试题 2、把城市环境卫生纳入国民经济和社会发展规划，保证环卫建设和管理的资金来源。 3、生活垃圾

由环卫部门收集并处理。建筑垃圾由指定单位统一管理，明确各自的清运责任，加强对工业固体废弃物的回收利用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com