

自考《病理学》题库及答案（第二章损伤的修复）自考PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_87_AA_E8_80_83_E3_80_8A_E7_c67_646006.htm 第二章 损伤的修复 一、

试题 [名词解释] 1. 修复 (repair) 2. 再生 (regeneration) 3. 不稳定细胞 (labile cells) 4. 稳定细胞 (stable cells) 5. 永久性细胞 (Permanent cells) 6. 接触抑制 (contact inhibition) 7. 肉芽组织 (granulation tissue) 8. 瘢痕组织 (scar tissue) 9. 创伤愈合 (wound healing) 百考试题自考站, 你的自考专家! 10. 一期愈合 (Primary healing) 11. 二期愈合 (second healing) 12. 瘢痕疙瘩 (keloid) 13. 肌成纤维细胞 (myofibroblast) [选择题] (一) A型题 1. 肝脏损伤后恢复原结构取决于 A. 肝细胞坏死的范围 B. 肝细胞坏死的程度 C. 肝小叶网状支架的完整性 D. 损伤的原因 E. 损伤刺激持续的时间 2. 如下情况哪种不能认为是机化 A. 脾脏瘢痕 B. 纤维素性粘连转变为纤维性粘连 C. 手术伤口的愈合 D. 胃粘膜糜烂的愈合 E. 皮肤溃疡的愈合 3. 下列情况属肥大的是 A. 暴饮暴食所致的急性胃容积增大 B. 肠肿瘤阻塞, 其上方肠腔扩大 C. 下肢肌间脂肪增生, 肌束变细, 肢体增粗 D. 前列腺肥大致排尿困难, 引起梁状膀胱 E. 输尿管阻塞后的肾盂扩张, 肾脏体积增大 4. 下面哪项不是化生来源: 考试大 A. 慢性支气管炎时纤毛柱状上皮变为鳞状上皮 B. 慢性胃炎时胃上皮变为肠上皮 C. 慢性肠炎时息肉形成 D. 瘢痕修复时常有骨组织形成 E. 胆囊结石时, 粘膜出现肠上皮的杯状细胞 5. 肉芽组织内出现如下细胞时是错的 A. 浆细胞 B. 中性粒细胞 C. 嗜酸性粒细胞 D. 骨母细胞 E. 纤维母细胞 6.

损伤局部的修复主要取决于 A . 损伤的原因 B . 局部组织增生的能力 C . 伤口的大小来源：考试大 D . 伤口的深浅 E . 损伤的时间 7 . 属于病理性再生的是 A . 子宫内膜的周期性脱落、增生、修复 B . 消化道粘膜上皮的更新 C . 表皮细胞角质化层脱落，基底细胞增生恢复 D . 皮肤缺损后由周围的被覆上皮增生修复 E . 血细胞的更新 8 . 下列细胞中哪种细胞的再生能力最强？ A . 肝细胞 B . 唾液腺 C . 心肌细胞 D . 消化道粘膜上皮细胞 E . 神经细胞 9 . 组织增生的能力是 A . 先天性的细胞本身所决定的 B . 后天性的细胞本身所决定的 C . 由损伤原因决定的 www. Examda.CoM 考试就到百考试题 D . 由刺激的强度决定的 E . 由刺激持续的时间决定的 10 . 由周围健康细胞分裂增生来完成修补的过程称为 A . 再生 B . 化生 C . 机化 D . 增生 E . 修复 11 . 不稳定细胞是指 A . 不容易受损伤的细胞 B . 损伤后可以完全再生的细胞 C . 细胞总在不断地增殖，以代替衰亡或破坏的细胞 D . 损伤后不能再生的细胞 E . 损伤后细胞变化大 12 . 下列哪种细胞不是不稳定细胞？ A . 移行上皮细胞 B . 表皮细胞 来源：www.100test.com C . 淋巴造血细胞 D . 肝细胞 E . 呼吸道粘膜上皮细胞 13 . 下列哪种细胞再生能力最强 A . 神经节细胞 B . 神经胶质细胞 C . 横纹肌细胞 D . 平滑肌细胞 E . 软骨细胞 14 . 关于稳定细胞的叙述，下列哪项是错误的？ A . 生理状态下，此类细胞增生现象不明显 B . 此类细胞受损后就不能再生 C . 此类细胞受损后表现出较强的再生能力 D . 肾小管上皮细胞亦属此类 E . 生理情况下，该类细胞处于 G₀ 期 15 . 关于永久性细胞的描述，下列哪项是正确的？ A . 在生理状态下，不断衰亡、更新的细胞 B . 容易受损的细胞来源：考

试大 C . 损伤后可以完全再生的细胞 D . 损伤后不能再生 , 成为永久性缺损的细胞 E . 损伤后细胞变化小

16 . 下列细胞中哪种细胞的再生能力最弱 ? A . 肾小管上皮细胞 B . 汗腺细胞 C . 骨细胞 D . 内分泌细胞 E . 心肌细胞

17 . 下列哪种情况下不能发生完全再生 ? A . 腺体包括基底膜受损 B . 仅有腺上皮受损 C . 肝细胞坏死但网状支架未塌陷 D . 子宫内膜脱落 E . 骨折

18 . 血管的再生是来源 : www.examda.com A . 由血管两个断面的细胞融合完成的 B . 内皮细胞增生出芽是血管再生的早期变 C . 肉芽组织中的血管成熟即可 D . 内皮细胞与血管壁的其他成分同时再生 E . 不论血管大小 , 再生方式一样

19 . 关于肌组织的再生 , 下列哪项描述是正确的 ? A . 各种肌组织均有很强的再生能力 B . 横纹肌组织损伤后可以完全再生 C . 平滑肌细胞有很强的再生能力 D . 心肌细胞几乎无再生能力 , 损伤后多由瘢痕修复 E . 心肌细胞再生能力较强

20 . 下列哪种细胞的再生不是由既存细胞的延伸构成的 ? A . 外周神经 B . 毛细血管 C . 平滑肌 D . 横纹肌 E . 皮肤

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com