

自考《病理学》题库及答案（第八章消化系统疾病）自考

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_87_AA_

[E8_80_83_E3_80_8A_E7_c67_646075.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_87_AA_E8_80_83_E3_80_8A_E7_c67_646075.htm) 百考试题自考网特推

专题：2009年10月高教自考冲刺辅导专题 第八章 消化系统疾

病 一、试题 [名词解释] 1．假幽门腺化生(pseudopyloric

metaplasia) 2．Barrett食管 (Barrett ' s esophagus) 3．早期胃癌

(early gastric carcinoma) 4．进展期胃癌 (advanced gastric

carcinoma 5．革囊胃 (linitis Plastica) 百考试题自考站，你的

自考专家！ 6．羽毛状坏死 (feathery necrosis) 7．气球样变

性 (ballooning degeneration) 。 8．嗜酸性小体 (acidoPhilic

body or Councilman body) 9．点状坏死 (spotty necrosis) 10

．桥接坏死 (bridging necrosis) 11．碎片状坏死 (piecemeal

necrosis) 12．肝硬化 (liver cirrhosis) 13．肝纤维化 (liver

fibrosis) 14．假小叶 (pseudolobule) 15．小肝癌 (small liver

carcinoma) [选择题] (一) A型题 1．下列哪项对诊断慢性肥

厚性胃炎最有意义？ A．粘液分泌腺泡明显增生，伴有淋巴

细胞浸润 B．腺体与腺体间有明显的结缔组织增生 C．胃粘

膜表层上皮细胞异型生长，表面有绒毛状突起 D．粘膜肥厚

，腺体增生、肥大，腺管延长，腺体间有淋巴细胞浸润等 E

．腺体变短并有囊性扩张 2．胃溃疡病的病变部位最常见于 A

．胃大弯 B．胃小弯近贲门处来源：www.examda.com C．胃

前壁 D．胃小弯近幽门处 E．胃后壁 3．胃溃疡病最常见的并

发症是 A．出血 B．幽门梗阻 C．穿孔 D．粘连 E．癌变 4．

溃疡病穿孔后最严重的后果是www. Examda.CoM考试就到百

考试题 A.穿孔后引起小网膜急性炎 B.穿孔后引起胃和十二指

肠周围脓肿形成 C.穿孔后不与腹腔相通而进入邻近器官 D.穿孔后引起急性弥漫性腹膜炎 E.穿孔后引起肠粘连

5. 十二指肠溃疡病病变的主要表现为 A.溃疡位置多在十二指肠降部 B.溃疡大小多在2cm以上 C.前壁之溃疡易出血 D.后壁之溃疡易穿孔 E.以上都不是

6. 十二指肠溃疡病最好发于www. Examda.CoM考试就到百考试题 A. 十二指肠各段 B. 十二指肠降部 C. 十二指肠球部 D. 十二指肠降部和球部 E. 十二指肠下段后壁

7. 胃癌的最主要转移途径是 A. 血道转移 B. 直接蔓延 C. 淋巴道转移 D. 消化道内转 E. 腹腔内种植

8. 早期胃癌的概念是指 A. 肿块直径在2cm以内 B. 癌只局限于粘膜层内 C. 癌未侵及肌层及其以下者www. Examda.CoM考试就到百考试题 D. 无淋巴结转移 E. 癌没有侵及浆膜层

9. 胃、肠道好发下列哪种肿瘤? A. 肉瘤 B. 腺癌 C. 转移癌 D. 平滑肌瘤 E. 横纹肌瘤

10. 慢性萎缩性胃炎与慢性浅表性胃炎最确切的区别是 A. 粘膜变厚 B. 病变部位 C. 炎细胞浸润的深度 D. 胃固有腺减少、消失, 常出现肠上皮化生 E. 以上都不是

11. 革囊胃是指 A. 胃溃疡广泛瘢痕形成 B. 胃癌癌细胞在胃壁内弥漫浸润, 胃壁增厚、变硬 C. 未分化型粘液腺癌 D. 范围较大的溃疡 E. 胃癌伴扩张

12. 胃粘膜活体组织检查有肠上皮化生, 很可能是来源: 考试大 A. 胃溃疡病 B. 慢性萎缩性胃炎 C. 先天性肠粘膜异位 D. 慢性轻度浅表性胃炎 E. 肠型胃癌边缘胃组织

13. 下列哪一种疾病属于癌前病变? A. 慢性浅表性胃炎 B. 慢性萎缩性胃炎 C. 十二指肠溃疡病 D. 慢性肥厚性胃炎 E. 胃应激性溃疡

14. 胃癌主要起源于 A. 胃腺颈部的干细胞百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) B. 幽门腺上皮细胞 C. 胃壁细胞 D. 贲门腺

细胞 E . 胃主细胞 15 . 按发病率递减的顺序 , 食管癌常见的部位依次是 A . 食管上段、下段、中段 B . 食管中段、上段、下段 C . 食管下段、中段、上段 D . 食管中段、下段、上段 E . 食管上、中、下段发病率无显著差别 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com