

全国2009年10月高等教育自学考试软件工程试题自考 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD2009_c67_646734.htm 全国2009年10月高等教育自学考试

软件工程试题课程代码：02333一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 软件危机产生的时期是（ ）A. “程序设计时代”初期 B. “程序设计时代”末期 C. “程序系统时代”初期 D. “程序系统时代”末期

2. 以下属于面向数据结构的开发方法是（ ）A. 结构化方法 B. Jackson方法 C. 维也纳开发方法 D. 面向对象的开发方法

3. 数据字典定义数据流或数据存储组成时，使用了若干符号，其中{...}表示的含义是（ ）A. 可选 B. 与 C. 或 D. 重复

4. IDEF0是IDEF方法的一部分，用于建立系统的（ ）A. 功能模型 B. 信息模型 C. 动态模型 D. 关系模型

5. 若模块内部所有处理元素都在同一个数据结构上操作，则该模块的内聚性类型是（ ）A. 时间内聚 B. 偶然内聚 C. 通信内聚 D. 功能内聚

6. 若软件结构中两个模块之间传递的是数据结构，如高级语言中的数组名，则这两个模块的耦合性类型是（ ）A. 公共耦合 B. 控制耦合 C. 数据耦合 D. 标记耦合

7. 下列描述中，不属于程序流程图优点的是（ ）A. 历史最悠久，使用最广泛 B. 容易表示数据结构 C. 支持程序的三种基本控制结构 D. 直观清晰，易于使用

8. 设计人工智能领域内的系统，程序设计语言最好选择（ ）A. Cobol语言 B. C语言 C. Pascal语言 D. Prolog语言

9. 以下四种逻辑覆盖中，发现错误能力最弱的是（ ）A. 语句覆盖 B. 条件覆盖 C. 判定覆盖 D. 条

件组合覆盖10.软件工程领域中，与确认测试有关的软件开发阶段是（ ）A.编码 B.详细设计C.概要设计 D.需求分析11.对某个学生成绩系统进行测试，输入值是学生的成绩，范围为0~100，根据黑盒测试的等价类划分技术，下列划分正确的是（ ）A.1个合理等价类，1个不合理等价类B.1个合理等价类，2个不合理等价类C.2个合理等价类，1个不合理等价类D.2个合理等价类，2个不合理等价类12.为了使软件适应环境的变换而修改软件的维护活动称为（ ）A.校正性维护 B.适应性维护C.完善性维护 D.预防性维护13.根据原型的不同作用，快速原型模型有三类模型，分别为（ ）A.探索型原型、归纳型原型、演化型原型B.归纳型原型、实验型原型、演化型原型C.探索型原型、实验型原型、演化型原型D.探索型原型、实验型原型、归纳型原型14.面向对象开发方法中，动态模型使用的描述工具是（ ）A.状态图 B.对象图C.数据流图 D.类图15.在面向对象方法建立的对象模型中，类之间的关联具有多重性，其中小空心圆表示的重数是（ ）A.0或1 B.1C.0到多 D.1到多16.McCall质量度量模型中，与“用户熟悉、使用及准备输入和解释输出所需的工作量的大小”所对应的软件质量特性是（ ）A.正确性 B.完整性C.可靠性 D.可用性17.软件工程标准中，GIB属于（ ）A.国际标准 B.国家标准C.行业标准 D.企业规范18.与“可行性研究报告”文档有关的人员是（ ）A.管理人员和开发人员 B.开发人员和维护人员C.开发人员和用户 D.管理人员和用户19.软件工具中，“编辑程序”属于（ ）A.需求分析工具 B.需求追踪工具C.设计工具 D.文档工具20.“与程序结构有关的度量”对应的软件复杂性度量参数是（ ）A.规模 B.难度C.结构 D.智能度 100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 www.100test.com