

09年临床执业医师辅导：消化性溃疡的手术治疗临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_B4_E5_BA_c22_647067.htm

治疗胃十二指肠溃疡手术的目的在于永久地减少胃分泌胃酸和胃蛋白酶的能力。可采用的途径是： 切断迷走神经，阻断支配胃壁细胞、主细胞分泌胃酸和胃蛋白酶的传入冲动； 切除胃远端的2/3～3/4，减少胃酸与促胃液素的分泌； 结合迷走神经切断与胃窦切除术，同时消除神经、体液性胃酸分泌。迷走神经切断术和胃大部切除术是治疗胃十二指肠溃疡最常用的两种手术方式。

胃大部切除能治愈溃疡的原因是： 切除了整个胃窦部黏膜，消除了促胃液素引起的胃酸分泌； 切除了大部胃体，使分泌胃酸和胃蛋白酶原的腺体数大为减少，使神经性胃酸分泌也有所减少； 切除了溃疡的好发部位； 切除了溃疡本身。其中主要是前三项起作用。来源：www.100test.com 迷走神经切断术能治疗十二指肠溃疡的原因是：切断了迷走神经，消除了神经性胃酸分泌，同时也消除了迷走神经引起的促胃液素分泌，进而减少了体液性胃酸分泌。更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师加入收藏](#) 09年临床执业医师辅导：急性胃炎的治疗 09年临床执业医师辅导：慢性胃炎临床表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com