

2009年临床助理医师外科学试题答案及解析（三）临床助理
执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_647115.htm 1. 甲状腺癌的临床表现不

包括 A.偶然发现甲状腺有一个百考试题收集整理硬而不光滑
肿块 B.近甲状腺峡部活动度大的肿块 C.甲状腺肿块短期内迅
速增大 D.甲状腺包块伴声嘶 E.甲状腺包块伴颈淋巴结肿大 本

题正确答案：B 题解：甲状腺癌按肿瘤的病理类型可分为乳
头状癌、滤泡状腺癌、未分化癌和髓样癌，未分化癌恶性程
度最高。临床表现和治疗原则：（1）乳头状腺癌30~45岁女
性多见，淋巴转移为主，恶性度较低，单发，质硬不平、活
动受限的肿块，晚期可有气管、食管受压的症状，手术根治
为主，预后良好。（2）滤泡状腺癌以50岁左右女性偏多，血
行转移为主，中度恶性，肿块硬、边界不清，发展较快，手
术、放疗都需要，预后较差。（3）髓样癌中年男女相近，淋
巴、血行转移，中度恶性，有家族史，产生降钙素，有低血
钙的表现，手术治疗为主，预后尚可。（4）未分化癌老年男
女相近，淋巴、血行转移，高度恶性，浸润广泛，生长迅速
，甚至先有颈、肺转移，放疗为主，预后极差。 2. 甲亢术

前准备，脉率应降至每分钟 A.80次以下 B.90次以下 C.100次以
下 D.110次以下 E.120次以下 本题正确答案：B 题解：特殊的
药物准备为术前准备的最重要环节，药物准备的主要目的是
缓解甲亢的症状，降低基础代谢率。要求达到：患者百考
试题收集整理情绪稳定、睡眠好转、体重增加；脉率 < 90
次/分；基础代谢率 $< 20\%$ 。在这样的情况下手术，便可使
手术的安全性提到一个相当高的程度。 3. 甲亢病人经术前

准备可以手术的基础代谢率为 A. 15%以下 B. 20%以下 C. 25%以下 D. 30%以下 E. 35%以下 本题正确答案：B 题解：特殊的药物准备为术前准备的最重要环节，药物准备的主要目的是缓解甲亢的症状，降低基础代谢率。要求达到：患者情绪稳定、睡眠好转、体重增加；脉率 < 90 次/min；基础代谢率 $< 20\%$ 。在这样的情况下手术，便可使手术的安全性提到一个相当高的程度。

4. 关于原发性甲状腺功能亢进的叙述不正确的是 A.是所有甲状腺功能亢进中最常见的一种 B.是一种自身免疫性疾病 C.特点是甲状腺肿大同时出现甲亢症状 D.因常伴有眼球突出，故亦称突眼性甲状腺肿 E.多见于20~40岁的男性 本题正确答案：E 题解：重点识记，一般多见于20~40岁的女性。（5~8题共用备选答案）

A.饮水呛咳 B.声音低钝 C.手足抽搐 D.声音嘶哑 E.失音

5. 喉返神经一侧损伤： 本题正确答案：D 题解：喉上神经损伤内侧支被误伤，饮流质时误咽而至呛咳。外侧支损伤，可出现声调变低。喉返神经损伤：一侧损伤，出现声嘶；两侧损伤，可至失音或严重呼吸困难。

6. 喉返神经两侧损伤： 本题正确答案：E 题解：喉上神经损伤内侧支被误伤，饮流质时误咽而至呛咳。外侧支损伤，可出现声调变低。喉返神经损伤：一侧损伤，出现声嘶；两侧损伤，可至失音或严重呼吸困难。

7. 喉上神经内侧支被误伤： 本题正确答案：A 题解：喉上神经损伤内侧支被误伤，饮流质时误咽而至呛咳。外侧支损伤，可出现声调变低。喉返神经损伤：一侧损伤，出现声嘶；两侧损伤，可至失音或严重呼吸困难。

8. 喉上神经外侧支损伤： 本题正确答案：B 题解：喉上神经损伤内侧支被误伤，饮流质时误咽而至呛咳。外侧支损伤，可出现声调变低。喉返

神经损伤：一侧损伤，出现声嘶；两侧损伤，可至失音或严重呼吸困难。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com