

2009年临床助理医师外科学试题答案及解析（二）临床助理
执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_647116.htm

1. 下列哪一项不是肠外营养的并发症 A.气胸 B.高 / 低血糖 C.电解质紊乱 D.切口难以愈合 E.微量元素缺乏 本题正确答案：D 题解：肠外营养的并发症有：

（1）技术性并发症：与中心静脉导管的放置和留置有关。如气胸、血胸、纵隔血肿、皮下血肿、胸导管损伤、空气栓塞等；（2）代谢性并发症：可归结为补充不足、糖代谢异常和肠外营养本身所致三种并发症（如血清电解质紊乱、微量元素缺乏、低血糖、高血糖等）；肠外营养本身所引起的并发症有：胆囊内胆泥和结石形成、胆汁淤积及肝酶谱升高、肠道屏障功能减退；（3）感染并发症：主要是导管性脓毒症。

2. 输血传播疾病，最常见的疾病是 A.疟疾 B.梅毒 C.回归热 D.乙型肝炎 E.艾滋病 本题正确答案：D 题解：与输血相关传染病有：

病毒，如HIV，肝炎病毒等；细菌；原虫；螺旋体。3. 评价外科病人的营养状态，最简单而实用的指标是 A.近期体重下降程度和三头肌皮褶厚度 B.血清转铁蛋白和视黄醇结合蛋白 C.握力和三头肌皮褶厚度 D.近期体重下降程度和血浆白蛋白水平 E.氮平衡试验 本题正确答案：

D 题解：以上选项均为外科病人营养状况的评价指标，其中近期体重下降程度和血浆白蛋白水平最简单而实用。4.

下列关于胃肠外补充营养的适应症中不包括 A.高位小肠瘘 B.恶性肿瘤化疗期呕吐 C.大面积烧伤 D.贫血 E.坏死性胰腺炎 本题正确答案：D 题解：胃肠外营养的适应证有：

（1）无法有效进食或有消化吸收障碍：如高位小肠瘘、短肠综合征、恶

性肿瘤化疗期间胃肠道反应严重等；（2）消化道营养不能满足机体需要：大面积烧伤、严重感染等；（3）特殊病情：坏死性胰腺炎、急性肾功能衰竭、肝功能衰竭等。

5. 一位61岁男性患者，患慢性支气管炎伴肺气肿已10年。此次因主动脉瘤入院手术，手术中出血约1500ml，手术中输液1400ml，输红细胞悬液7单位。处置中以输液和红细胞为主，未输全血，其主要理由是

A.全血宝贵，应节约用血
B.红细胞悬液粘性小，输注速度快
C.输全血容易引起发热性输血反应
D.输液加红细胞足以处置此手术出血，输大量全血容易导致循环超负荷
E.输全血传播病毒性疾病的危险相对较大

本题正确答案：C
题解：全血的血液成分复杂，引起各种不良反应的机会多。如果使用单一血液成分，就可避免不需要的成分所引起的不良反应，减少了输血不良反应。

6. 溶血反应的早期表现是

A.腰背剧痛，心前区压迫感
B.局部潮红，荨麻疹
C.休克、黄疸
D.血红蛋白尿
E.皮肤出血点和瘀斑

本题正确答案：A
题解：通常输血约20ml后，病人即感心前区压迫感，腰背剧痛，出现呼吸急促，寒战高热，休克，血红蛋白尿等，麻醉中的手术病人则表现为输血后创面广泛渗血和血压下降。（7~11题共用备选答案）

A.变态反应
B.血液凝集
C.酸碱平衡失调
D.乙型肝炎
E.败血症

7. 与血质量有关的反应或并发症是：本题正确答案：A

8. 晚期的输血并发症：本题正确答案：D

9. 与大量快速输血有关的并发症：本题正确答案：C

10. 输血可传播的疾病：本题正确答案：D

11. 重度烧伤是指

A. 度烧伤面积在9%以下
B. 度烧伤面积10%~29%
C.烧伤总面积30%~49%，或 度烧伤面积10%~19%
D.烧伤总面积在50%以上，或 度烧伤面积

在20%以上 E.烧伤总面积在70%以上，或 度烧伤面积在50%以上 本题正确答案：C 题解：识记。烧伤总面积30% ~ 49%，或 度烧伤面积10% ~ 19%称为重度烧伤。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com