09年临床执业医师辅导:尿毒症有哪些致病因素临床执业医 师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_09_E5_B9_B4 E4 B8 B4 E5 BA c22 647206.htm 为什么初次去医院检查就 被诊断为尿毒症?他们为什么会得尿毒症呢? 某中医血液肾 病医院肾病、糖尿病科张泽民主任提示;这是因为与其他危 害人类健康的重大疾病相比,慢性肾脏病表现更为隐匿,起 病很长时间内都可以没有任何明显的症状,所以造成的危害 也就更大。那么,究竟为什么会得尿毒症呢?下面我们来说 一下尿毒症的七个主要诱因: 1、高血压病人中的15%会直接 转为尿毒症。我国1998年的统计,高血压病人占总人口的10% ,也就是说,每10个人中就有1个高血压患者,其中有1、5个 人会成为尿毒症患者。 2、30%的糖尿病患者直接转归就是尿 毒症糖尿病。近期的统计资料表明,在我国人群中,现有糖 尿病患者4320万人,糖耐量降低者5064万人,二者之和为9384 万。也就是说,仅因为糖尿病我国就有约1300万尿毒症患者 和1500多万尿毒症高危人群。 3、肾病是尿毒症的主要原因, 所有慢性肾脏疾病的最终结局都将是尿毒症。这其中慢性肾 炎占很大比例,在慢性肾炎导致的尿毒症疾病中,慢性肾小 球肾炎占55、7%.4、泌尿系感染或尿路感染引起尿毒症。根 据统计资料,我国尿感的发病率男性为0、23%,女性为2 、37%.男女老少皆可发病,尤以育龄已婚妇女为常见,在我 国,慢性肾盂肾炎是尿毒症的第二位因素,占21、2%.5、药 物不同程度的毒副作用引起尿毒症。研究表明,约25%的肾 功能衰竭患者与药物的肾毒性相关。经常使用偏方、草药、 止痛药的人群容易出现肾脏功能问题。 6、艾滋病病毒感染

引起的尿毒症呈上升趋势。此原因现已占到尿毒症诱因的1%. 7、与年龄相关的因素引起尿毒症。随着年龄的增长,肾脏的 结构和功能都会发生明显的退行性改变,人体的贮备功能会 逐渐减弱乃至丧失,在没有额外负担的情况下,肾功能能满 足人体生命活动的需要,但是没有应付突发损伤和疾病的能 力。所以,老年人一旦遇到意外情况,很容易导致肾功能的 进一步损伤而发展为尿毒症。如感染、感冒、失血、缺水、 肾毒性药物、其他疾病等,都可成为老年尿毒症的诱因。我 国老年人达到总人口的10%,到2025年,我国60岁以上的老年 人将达到19、3%.在体检中发现,有17、3%的老年人患有不同 类型的肾脏疾病;在住院病人中,患泌尿系统疾病的老年人 占3、4%~6、3%,是老年住院病人的第八位死因。随着年龄 的增长,肾脏的结构和功能都发生明显的退行性改变。在正 常情况下,人类肾脏有强大的代偿功能,肾功能丧失50%时 , 还可以维持人体的正常生命活动, 比如切除一个肾脏以后 , 人还可以健康生存。 更多信息请访问:百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推 荐: 09年临床执业医师辅导:尿毒症的积极防御措施 09年临床 执业医师辅导:尿毒症病因和发病机制 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com