

2009年公卫医师辅导：手口足病的疾病发生和发展公卫执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_647375.htm 手口足病的疾病发生和发展 潜伏期为2-6天，通常3-4天。患者为突然发病，约半数患者出现发热。皮疹在发病当天或第二天出现，1-2天出齐。先是玫瑰色红斑或斑丘疹，1天后即有部分皮疹形成疱疹，可于2-4天后吸收干燥，大多数孩子伴发热，约37℃—38℃，个别可达到39℃甚至40℃。病毒进入人体内后人体的免疫功能必然会引起足够的强烈反应。一旦人体内免疫功能很强时，许多病毒即被机体所清除。www.Examda.CoM考试就到百考试题 大多数手足口病患儿10天左右可以康复，极少数可因病毒对机体造成严重病理损害。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师技能加入收藏 相关推荐：2009年公卫医师辅导：手口足病治疗 2009年公卫医师辅导：手口足病的诊断原则 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com