2009年口腔执业医师:口腔颌面外科常用手术消毒范围口腔 执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_ B4 E5 8F A3 c22 647386.htm 口腔内手术 (1) 全部口腔 (2) 面部:上界:眶上缘平线;下界:颈上线;侧界:两侧耳 前线。 面部手术 上界:平发际线 下界:颈上线 侧界:两侧 耳前线来源:考试大的美女编辑们 腮腺区手术 上界:患侧发 际上8cm 下界:锁骨上线 前界:中线 后界:耳后8cm 因麻醉 或手术需要显露口腔者则应消毒口内及全面部。 颌下区手术 上界:眶下平线下界:锁骨上线前界:过中线www. E xamda.CoM考试就到百考试题 后界:耳后5cm 颏下区手术 上界:上唇全部 下界:颈下线 侧界:两侧耳前线 颈部手术 上界: 颧骨至鼻翼, 上唇线 下界: 胸部乳头线 前界: 过中 线5cm,如系双侧或在中线处手术,对侧颈部也应全部消毒 胸部手术(包括娶皮,后界:颈后三角区,同侧颈部及乳突 发际上5cm娶皮瓣,取肋骨等)上界:颈上线下界:平脐外 界:过腋后线,包括全部肩关节及腋下区腹部手术(包括取 皮,内界:过对侧锁骨中线皮管制备等)上界:两乳头连线 下界:耻骨联合外界:腋后线内界:过中线5cm股部手术(包括取皮,上界:髋上8cm取皮瓣,骨瓣,取筋膜等)下界 : 膝关节下5cm 外界: 髋后上嵴来源: www.examda.com 内界 : 过中线5cm 手术区域消毒范围 上臂部手术(包括取皮瓣, 上界:全肩部,腋下,前胸侧至乳头线皮管制备等)下界: 肘关节下5cm 内外界:应包括上臂全部 足背部手术(包括取 皮瓣等)上界:小腿下2/3全部下界:足全部前臂部手术(

取皮瓣等) 上界:肘关节以上5cm 下界:手全部 消毒方法应

从术区中心开始,逐步向四周涂布,但感染创口相反。涂药 时不可留有空白,并避免药液流入呼吸道和眼内。与口腔相 同的手术及多个术区的手术应分别消毒。 消毒范围头颈部手 术消毒范围应至术区外10cm,四肢、躯干则需扩大至20cm, 以保证有足够的安全范围为原则。 常用消毒药物 1.碘酊杀菌 力强,但刺激性大,故在不同部位使用浓度不同;消毒颌面 颈部为2%,口腔内为1%,头皮部位3%。使用后应予脱碘, 碘过敏者禁用。 2.氯已定为广谱消毒剂,刺激性小,故使用 广泛。皮肤消毒浓度为0.5%,以0.5%氯已定酒精(70%酒精) 消毒效果更佳。口腔内及创口消毒浓度为0.1%。 3.碘伏含有 效碘0.5%的碘伏水溶液用于皮肤和手的消毒,同样也可用于 口腔黏膜的术前消毒,其作用优于碘酊。具有消毒彻底,刺 激性小,着色浅的优点。4.70%酒精最常应用,其消毒力较弱 ,故常与碘酊先后使用,起脱碘作用。 更多信息请访问:百 考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加 入收藏相关推荐: 2009年口腔执业医师:口腔颌面部疼痛的 临床分类 2009年口腔执业医师:口腔颌面部的创伤性疼痛 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com