

2005年临床执业医师第三单元真题临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c22\\_647802.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_647802.htm)

A1型选择题（1~83题）

1、在下列缺铁性贫血的临床表现中，属于组织缺铁表现的是D A、头晕 B、眼花 C、心悸 D、异食癖 E、气短

2、下列实验室检查结果中，支持再生障碍性贫血的是D A、外周血出现有核红细胞 B、外周血淋巴细胞比例减低 C、中性粒细胞碱性磷酸酶积分减低 D、骨髓中巨核细胞减低 E、骨髓中非造血细胞减低

3、原位溶血见于B A、自身免疫性溶血性贫血 B、巨幼细胞性贫血 C、血型不合输血 D、阵发性睡眠性血红蛋白尿 E、遗传性球形细胞增多症

4、下列由于免疫因素引起中性粒细胞减少的是A A、Felty综合征 B、周期性中性粒细胞减少症 C、假性粒细胞减少 D、脾功能亢进所致中性粒细胞减少 E、病毒感染或败血症时的粒细胞减少

5、下列不符合关节型过敏性紫癜临床表现的是C A、关节肿胀 B、多发生于大关节 C、部位固定，非游走性 D、呈反复性发作 E、不遗留关节畸形

6、当前治疗慢性粒细胞白血病慢性期首选的化疗药物是B A、马利兰 B、羟基脲 C、靛玉红 D、美法仑 E、高三尖杉酯碱

7、单纯左心衰竭的典型体征是C A、下垂性对称性水肿 B、肝颈静脉回流征阳性 C、双肺底闻及湿罗音 D、胸腔积液 E、颈静脉怒张

8、适宜使用洋地黄类药物的情况是A A、快速心房颤动 B、三度房室传导阻滞 C、预激综合征伴心房颤动 D、病态窦房结综合征 E、二度II型房室传导阻滞

9、治疗心力衰竭时硝普钠的最大用量是D A、 $0.3 \mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$  B、 $0.5 \mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$  C、 $5 \mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$  D、 $10 \mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$  E、20

$\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$  10、合并双侧肾动脉狭窄的高血压患者降压不宜首选  
A. 钙通道阻滞剂 B、血管紧张素转换酶抑制剂 C、利尿剂 D、  
受体阻滞剂 E、受体阻滞剂 11、肾病综合征患者发生血栓并发症，最常见于  
A A、肾静脉 B、冠状血管 C、下肢静脉 D、下腔静脉 E、肺静脉  
12、在原发性肾病综合征中，关于微小病变型肾病的特点，叙述不正确的是  
C A、光镜下肾小球基本正常，可见近曲小管上皮细胞脂肪变性 B、免疫  
荧光检查阴性 C、电镜下于系膜区可见电子致密物 D、镜下血尿发生率低，  
一般不出现肉眼血尿 E、对激素治疗敏感  
13、关于血管紧张素对肾小球入球及出球小动脉的收缩作用，正确的是  
A A、对入球小动脉的收缩作用大于出球小动脉 B、对入球小动脉的收缩  
作用小于出球小动脉 C、对入球小动脉的收缩作用等于出球小动脉 D、  
对入球小动脉无收缩作用 E、对出球小动脉无收缩作用 14、急性肾小球  
肾炎与急进性肾小球肾炎临床相似之处为 C A、中度贫血 B、预后不佳 C、  
以急性肾炎综合征起病 D、肾功能急剧恶化 E、早期出现急性肾衰竭  
15、引起我国慢性肾衰的首位病因是 B A、急性肾小球肾炎 B、慢性肾  
小球肾炎 C、糖尿病肾病 D、高血压病 E、慢性肾盂肾炎  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)