

2010年内科辅导：甲状腺功能亢进的外科分类及特点临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_647942.htm

甲状腺功能亢进（甲亢）是由各种原因导致正常甲状腺素分泌的反馈控制机制丧失，引起循环中甲状腺素异常增多而出现以全身代谢亢进为主要特征的疾病总称。外科按引起甲亢的原因可分为：原发性、继发性和高功能腺瘤三类。来源：考试大

- 1.Graves病 最常见，是指在甲状腺肿大的同时，出现较重的功能亢进症状。患者年龄多在20～40岁之间，女性多于男性。腺体肿大为弥漫性，两侧对称，常伴有眼球突出，故又称“突眼性甲状腺肿”。
- 2.多发结节性甲状腺肿伴甲亢 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 较少见，主要继发于结节性甲状腺肿，患者先有结节性甲状腺肿，以后才出现功能亢进症状，一般较轻。发病年龄多在40岁以上。腺体呈结节状肿大，两侧多不对称，无眼球突出，容易发生心肌损害。
- 3.高功能腺瘤 少见甲，状腺内有单发的自主性高功能结节，结节周围的甲状腺组织呈萎缩改变。患者无眼球突出。

更多信息请访问：百考试题医师网校
医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：
2010年内科辅导：甲状腺功能减退症的病因和临床表现
2010年内科辅导：甲状腺腺瘤和甲状腺癌 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com