

2011年中药剂学辅导：金刚藤头 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647018.htm 讲述了金刚藤头的出处，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，性味，功能主治，用法用量。【出处】《四川常用中草药》【别名】铁菱角、饭巴坨、冷饭巴（《四川常用中草药》）。【来源】为百合科植物粉菝葜的根茎和嫩叶。根茎全年可采，叶春季采，晒干。【原形态】落叶藤状灌木。根茎块状，多横行，具膨大及坚硬的木质菱角状突起，先端具硬的细根，外表灰白色带淡黄色，剖面淡红色。茎坚硬，有倒生或平生坚硬的皮刺。叶互生，革质；叶片长椭圆形至狭长椭圆形，或卵圆形，长3.5~8厘米，宽1.8~4.5厘米，先端渐尖或钝尖，基部阔楔形，全缘，上面绿色，有光泽，下面粉白色，脉3出；叶柄长1~1.2厘米；基部具鞘，在鞘的顶端有2条卷须。伞形花序腋生；单性，异株；总花柄长1.5~2厘米，花柄长1~1.4厘米；雄花被片6，浅绿黄色，长椭圆形，雄蕊6；雌花长4毫米，具退化雄蕊6，子房上位，长椭圆形；柱头3，反卷。浆果球形，蓝黑色，直径约7毫米。花期4月。果期7~8月。【生境分布】生于山坡林下或灌丛林内。分布江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、陕西。【化学成份】根含淀粉55.8%，粗蛋白5.56%，粗脂肪0.22%。【性味】《四川常用中草药》：“甘，平。”【功能主治】《四川常用中草药》：“清热，除风毒。治崩带，血淋，瘰疬，跌打损伤。嫩叶：治疔疮。”【用法用量】内服：煎汤，0.5~1两；或浸酒。外用：捣敷。更多信息请访问：[#0000ff>执](#)

业药师课程免费试听 #0000ff>执业药师互动交流 #0000ff>执业药师在线测试模拟题 red>百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：
#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化 #0000ff>2011年执业药师考试报名时间和科目 #0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目 #0000ff>2011年执业药师考试大纲 相关推荐：
#0000ff>2011年中药剂学辅导：金背枇杷叶 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com