2011年中药鉴定辅导:羚羊角 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/647/2021\_2022\_2011\_E5\_B9\_ B4 E4 B8 AD c23 647087.htm 讲述了羚羊角的形状用鉴别。 羚羊角系牛科动物赛加羚羊SaigatataricaL.的角。具有:平肝息 风,清肝明目,凉血解毒的作用,临床上多用于高烧引起的 神昏谵语,惊厥抽搐,小儿寒热惊痫,肝阳上亢引起的头痛 , 眩晕 , 肝火上炎之目赤红肿 , 翳障 , 视物昏花等对瘟病高 热发斑,烦躁均有较好的治疗作用。本品大部分从俄罗斯进 口,在我国的新疆局部靠近俄罗斯部分地区有少量羚羊,因 为稀少属国家保护动物,严禁猎杀,所以在一般的药材市场 上很少见到(几乎没有)真正的羚羊角的,目前,国内使用 的所谓羚羊角大部分系以黄羊,长尾黄羊,藏羚羊的角,做 羚羊角使用,由于真正的羚羊角市场上很少见到,所以很多 人误将黄羊角之类的角认为是羚羊角而上当,为对这几种角 有一个大概的了解,现将羚羊角的外观真伪鉴别介绍如下: (一)羚羊角:整支角性状为长圆锥形,呈弓形弯曲,长10 ~30厘米,基部直径2~4厘米。表面黄白色(以白居多), 半透明状,对光检视(嫩角)有时可见(角的内部)血红色 的晕纹(习称"血丝"),角通体光润如玉,自基部向上 有10~20个隆起的环嵴,用手握之四指正好嵌入凹处,似柔 润舒适, 习称"握之合把。"尖端部分平滑无嵴。角的基部 断面圆形,里面有骨质角髓,通称"羚羊塞",与外面的角 质鞘的结合处呈锯齿状绞合。对光透视可见角髓在角的下半 部,占全角的1/3~1/2。角内无角髓部分中央有一条隐约可辩 的孔隙直达角尖,习称"通天眼"。质地坚实而沉重,无嗅

,无味。(二)其他角的鉴别:(1)黄

羊Procapragutturosapallas角的性状:呈长圆锥形而侧扁,较粗 短,尖端略向后弯曲,角尖稍向内上弯(略似S状)。长约20 厘米,基部长径3~3.5厘米,短径2.5厘米,表面灰黑色,较 粗糙,不透明。自基部向上有10多个密集的斜向环嵴,尖端 平滑无嵴。基部断面呈椭圆形,中央为骨质角髓,呈污白色 , 外面角质角鞘断面桁黑色, 二者的结合处微呈齿状绞合。 质沉重。无嗅,无味。(2)长尾黄羊(别名:鹅喉羚羊 ) GazellasubguttarosaGuldenstacdt角的性状:呈长圆锥形侧扁 , 弯曲度较大, 角尖显著向内弯转。长20~30厘米, 基部直 径3厘米,表面灰黑色,粗糙,有明显的纵向丝纹(细小的裂 纹)。角的中下部有斜向的环嵴,尖端无环嵴部分较为平滑 , (3) 藏羚羊PantholopshodgsoniAbel角的性状:长而很侧扁 ,几直向上伸,弯度很小,近角尖处稍向前内弯。长50~70 厘米,基部长径5厘米,短径4厘米。表面黑色,较平滑而有 光泽,可见细微的纵裂隙及浅色纹理,自基部向上有横向而 等距的环嵴,在前方较明显突出。基部断面亦可见白色骨质 角髓。质沉重,无嗅,无味。以上三种角其中黄羊角和长尾 黄羊角可以做为羚羊角的替代品,但在出具处方时不能冠名 羚羊角以代之。 更多信息请访问:#0000ff>执业药师课程免 费试听 #0000ff>执业药师互动交流 #0000ff>执业药师在线测试 模拟题 red>百考试题执业药师加入收藏 特别推荐

:#0000ff>2010年执业药师考试成绩查询 #0000ff>2011年执业药师考试报名时间 #0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目 #0000ff>2011年执业药师考试大纲 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com