

2011年中药学辅导：白花蛇舌草的临床应用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647465.htm 白花蛇舌草的临床应用：治疗小儿肺炎、治疗阑尾炎、治疗输精管结扎术后副睾郁积症、治疗毒蛇咬伤、治疗盆腔炎、附件炎！ 治疗小儿肺炎用白花蛇舌草注射剂，每次肌肉注射2毫升（含4克生药的有效成分），婴儿减半，每日2次，疗程5~7日。治疗112例，痊愈52例，近愈25例，好转17例，无效12例，死亡6例，平均住院7.98天 治疗阑尾炎取鲜白花蛇舌草1两（干品5钱），水煎服，每日2次。小儿酌减。症状较重者可增至2~3两。个别腹胀严重者加用水针或新针治疗，中毒症状较重者兼用补液并禁食。治疗19例均愈，其中急性阑尾炎12例和阑尾脓肿3例，服药8~9天，平均于1.9天和3.3天退热。3.2天和6天症状体征消失。1例治愈4个月后复发，仍以同样方法治愈。有报告用鲜全草4两（干品1~2两），每日1~2剂煎服；或制成100%的针剂行肌肉注射，每次2毫升，每日2次，重症6小时1次。治疗各种类型阑尾炎（包括急性、亚急性及阑尾穿孔并发腹膜炎）50余例，一般服药2~3天临床症状消失，1周痊愈出院。其中以急性阑尾炎的疗效最好。煎剂疗效优于针剂。又有报告以煎剂内服治疗急慢性阑尾炎30例，对单纯性、症状较轻、发病1~2天入院的单用白花蛇舌草；对症状较重，有明显全身和局部症状者，配用海金沙、野菊花全草或桉叶。除2例慢性阑尾炎重新入院行手术治疗外，均获痊愈。平均住院4.2天。 治疗输精管结扎术后副睾郁积症 在常用的精索封闭及中西药物治疗的基础上，加用白花蛇舌草（每日1两煎服

，一般3~4周为一疗程，最长者服10周以上），可提高疗效；特别对单纯性副睾郁积症效果更为明显。初步观察19例，均曾经多种治疗，如精索封闭、理疗、糜蛋白酶肌注、止痛剂、新针、中药及抗菌素、激素等，其中6例曾做过输精管吻合术，1例曾作一侧副睾切除，2例曾作过痛性结节切除，效果都不理想。经加用白花蛇舌草后，10例单纯性郁积症中有3例主要症状基本消失，副睾变软，触痛减轻或消失；7例症状好转，副睾触痛减轻；9例合并有精索、副睾炎症者，其中6例好转，3例无效。认为白花蛇舌草有抑制生精作用，能减轻副睾郁积，又能消除炎症，故能收到治疗效果。但对精索粘连及副睾有肉芽肿形成等病例，则疗效不佳。

治疗毒蛇咬伤取本品5钱，以白酒半斤煮沸3~5分钟，去渣，以2/3口服（1日分2~3次服完），1/3外敷伤口。敷药时先吸出伤口毒血，清洗消毒后用消毒棉垫覆盖包扎，然后将药酒浇湿敷料（以保持湿润为度）。若不能饮酒者，可用清水煎煮，沸后再加入适量白酒，但一般仍以白酒煮为佳。对水肿顽固不退，病情严重及伤口感染者，适当加用其它中草药及抗菌素；对于轻型戒中型病例，单用本法治疗即可。据19例观察，一般用药3~6剂即获痊愈。

治疗盆腔炎、附件炎用白花蛇舌草1.5两，配以入地金牛（两面针）3钱，或再加穿破石（菘芝）3钱，水煎服，每日1剂。77例患者治疗后，4例无效，余均痊愈。此外，曾试用100%白花蛇舌草针剂肌肉注射，每次2毫升，每日3次，治疗子宫颈癌，胃癌、肝癌各1例，病情均有不同程度的改善。曾用白花蛇舌草、茵陈、金钱草各1两制成“利胆合剂”，治疗胆石症等胆道疾患共10例，其中9例腹痛、黄疸、发热等症状平均2.2天获得缓解；3例胆总管造瘘术

后的患者，服药后胆汁量成倍增加，胆汁沉渣排出很多，黄疸指数逐渐下降，提示“利胆合剂”具有明显的利胆与排石作用。特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名时](#)
[#0000ff>报名时间](#)
[#0000ff>报名条件](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 更多信息
请访问：[#0000ff>2011执业药师辅导精品班](#) 相关链接：
[#0000ff>2011年中药学辅导：中草药采集的注意事项](#)
[#0000ff>2011年中药学辅导：中草药的采集与贮藏](#) 欢迎进入
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com