

2011年中药学辅导：阿魏的药理作用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647468.htm 阿魏煎剂在体外对人型结核杆菌有抑制作用，与硫黄、槟榔及肉桂合用，作成煎剂预先给小鼠灌胃，可减少小鼠感染血吸虫尾蚴后之成虫发育率！从阿魏根或根茎切开后所得之橡胶树脂即阿魏，有特异的臭气，味苦而辛；能自肠胃道吸收，即使大量（12克）亦无显著毒性；可用作驱风剂（用4～30毫升灌肠，同时服轻泻剂），但肠道手术后3天内不宜使用。其挥发油自肺排出，故在支气管炎、百日咳或哮喘患者，可用作刺激性祛痰剂。阿魏煎剂在体外对人型结核杆菌有抑制作用，与硫黄、槟榔及肉桂合用，作成煎剂预先给小鼠灌胃，可减少小鼠感染血吸虫尾蚴后之成虫发育率。水浸剂在急性试验（犬静脉注射）及慢性试验（大鼠）中，能延长血凝时间，并能显著降低血浆对肝素的耐受力，其抗凝作用可能与血中肝素或肝素样物质的增加有关。国外有用其胶质作抗惊厥用或治疗某些精神病，亦有用作驱虫者。新疆阿魏的水煎剂或水-醇提取液，对离体蛙心能降低其心跳振幅，增加心率；静脉注射于犬，可使血压有短暂的降低。1：1000煎剂能引起离体豚鼠子宫的强烈收缩；而水-醇提取物则无效。二者对动物的毒性均不大。特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名条件](#)[#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#)[#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 更多信息请访问

[#0000ff>2011执业药师辅导精品班](#) 相关链接：[#0000ff>2011年中药学辅导：中草药采集的注意事项](#)[#0000ff>2011年中药学辅导：中草药的采集与贮藏](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，

各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com