

2011年中药剂学辅导：艾附暖宫丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647590.htm 讲述了艾附暖宫丸的处方，性状，炮制，用法用量，规格。艾附暖宫丸《中国药典》【处方】艾叶（炭）120g 香附（醋制）240g 吴茱萸（制）80g 肉桂20g 当归120g 川芎80g 白芍（酒炒）80g 地黄40g 黄芪（蜜炙）80g 续断60g 【性状】为深褐色至黑色的小蜜丸或大蜜丸；气微，味甘而后苦、辛。【炮制】上十味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜110～130g制成小蜜丸或大蜜丸，即得。【功能主治】理气补血，暖宫调经。用于子宫虚寒，月经不调，经来腹痛，腰酸带下。【用法用量】口服，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次1丸，一日2～3次。【规格】大蜜丸每丸重9g 【贮藏】密封。【摘录】《中国药典》艾附暖宫丸《仁斋直指附遗》【处方】艾叶（大叶者，去枝、梗）90克 香附子（去毛）180克（俱要合时采者，用醋1升，以石罐煮一昼夜，捣烂为饼，慢火焙干）吴茱萸（去枝、梗）大川芎（雀脑者）白芍药（酒炒）黄耆（取黄色、白色软者）各60克 当归（酒洗）90克 续断（去芦）45克 生地黄30克（酒洗，焙干）官桂1.5克 【制法】共为细末，米醋打糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】温经暖宫，养血安胎。妇人子宫虚冷，带下白浊，面色萎黄，四肢疼痛，倦怠无力，饮食减少，月经不调，血无颜色，肚腹时痛，久无子息。（不孕）【用法用量】每服50～70丸，空腹时用淡醋汤送下。【注意】服药期间，忌恼怒、生冷。【摘录】《仁斋直指附遗》卷二十六艾附暖宫丸《直指附遗》【处方】艾叶（大叶者，去枝梗

）3两，香附（去毛）6两（俱要合时采者，用醋5升，以瓦罐煮1昼夜，捣烂为饼，慢火焙干），吴茱萸（去枝梗）2两，大川芎（雀胎者）2两，白芍药（用酒炒）2两，黄耆（取黄色、白色软者）2两，川椒（酒洗）3两，续断（去芦）1两5钱，生地黄（生用）1两（酒洗，焙干），官桂5钱。【制法】上为细末，上好米醋打糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】温暖子宫，调经止痛。主妇人子宫虚冷，带下白淫，面色萎黄，四肢酸痛，倦怠无力，饮食减少，经脉不调，血无颜色，肚腹时痛，久无子息。【用法用量】每服50-70丸，食前淡醋汤送下。【注意】戒恼怒、生冷。【摘录】《直指附遗》卷二十六页 附暖宫丸《回春》【处方】南香附米1斤（4两醋浸，4两汤浸，4两童便浸，4两酒浸，各浸1宿，焙干），北艾叶（焙干，捣烂，去灰，醋浸，炒）4两，当归1两，川芎1两，白芍（酒炒）1两，熟地黄（姜汁炒）1两，玄胡索子（炒）2两，甘草（生用）8钱。【制法】上为细末，醋糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】妇人子宫虚寒，经水不调，小腹时痛，赤白带下。【用法用量】每服70-80丸，空心米汤送下；酒亦可。【摘录】《回春》卷六 艾附暖宫丸《女科切要》【处方】艾叶、香附（四制）、玄胡、熟地、甘草。【制法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】血癖；子宫虚寒，经水不调，小腹时痛，赤白带下。【用法用量】每服80丸，米汤送下。【摘录】《女科切要》卷二 艾附暖宫丸《古今医鉴》【处方】南香附子（去毛净）1斤（分4制：酒浸4两，醋浸4两，盐汤浸4两，童便浸4两，3日焙干，为细末），北艾叶（温水洗净、焙干，研烂，筛去灰，醋浸，炒干）2两，当归（酒洗）2两，川芎2两，白芍（酒洗）2两

，熟地2两。【制法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】理气补血，调经种子。主妇人百病；妇人经水不调，临行作痛，子宫虚冷，不能孕育。【用法用量】每服80丸，淡醋汤送下。【各家论述】1.《医林纂要》：四物以荣肝血，艾、附以暖子宫，醋以敛之，使不妄行。要以温养子珠，而为生物之本。2.《成方便读》：凡妇人调经一法，首先理气，以气顺则血亦顺也。夫血气者，喜温而恶寒，寒则难于生育，温则易于成孕。故方中以香附理气分，艾叶暖子宫，合四物而用，宜乎可治以上诸证也。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>百考试题执业药师加入收藏](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年中药剂学辅导：礞石利痰丸](#) [#0000ff>2011年中药剂学辅导：山豆根汤](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com