

2011年中药剂学辅导：驱虫药和驱虫方剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647617.htm 讲述了驱虫药和驱虫方剂的处方用名，药用部分，性味，归经，功能，主治与应用。凡能驱除或抑杀某些寄生虫的药物，称为驱虫药。以驱虫药为主而组成的方剂，叫做驱虫方。本类方药主要用于肠内寄生虫，如蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫等所致的疾患，肠道寄生虫病是儿童较为多见的疾病，临床上多见有腹痛腹胀，呕吐、涎沫、不思饮食，或善饥多食，嗜食异物，肛门，耳、鼻瘙痒，久则出现面色萎黄，形体消瘦，或浮肿等症状。在使用本类方药治疗时，必须根据虫的种类，体质的强弱，病情的缓急等不同，分别选用和配伍适当的方药。如有积滞者，可配伍消导药；脾胃虚弱者，兼补脾胃；对于体弱的患者，应先补后攻，或攻补兼施；虫症在腹痛较剧时，通常以安虫为主，而在疼痛缓解之后，再行驱虫。本类药一般应在空腹时服，使药物与寄生虫易于接触，从而更好的发挥驱虫作用；并根据大便的正常与否，适当配伍泻下药，以促使虫体排出。由于某些驱虫药具有相当的毒性，应用时必须注意剂量，孕妇，老弱患者都慎用。

一、驱虫药（一）使君子《开宝本草》为使君子科落叶藤本状灌木植物使君子的种子。主产于四川、广东、广西、云南等地。以四川产量最多。9-10月果皮变紫黑色时采收，晒干。去壳，取种仁生用。或炒香用。别名：留求子、川君子、建君子。处方用名：使君子、使君肉。药用部分：种子。性味：甘、温。归经：入脾、胃经。功能：杀虫消积。主治与应用：本品为驱虫要药，所含使君

子酸钾对蛔虫有麻痹作用。除适用于蛔虫病外，并可用治蛲虫病。因其味甘甜，故尤宜小儿。单用使君子仁炒香嚼服有效；如蛔虫较多，病情较重者，可与苦楝皮，槟榔等驱虫药同用。如小儿形体消瘦，面色萎黄者，须配党参、白术、当归等益气、补血药，以攻补兼施。用量：6-12克，炒香嚼服，小儿每岁每天一粒半，总量不超过二十粒。使用注意：本品不宜大量服食，否则引起呃逆、眩晕、呕吐等反应。与热茶同服。亦有呃逆出现。参考资料：使君子水浸剂对皮肤真菌有抑制作用。（二）苦楝根皮《别录》为楝科落叶乔木苦楝树的根皮。全国各地均产，四川尤多。入药鲜用，或晒干用。别名：苦楝皮、楝皮。处方用名：苦楝皮、苦楝根皮。药用部分：根皮。性味：苦、寒、有毒。归经：肝、脾、胃经。功能：杀虫、治疥癣。主治与应用：1.本品对蛔虫有麻痹作用，故可用于驱蛔，且效力比使君子强，可单用煎汤顿服，亦可制成糖浆服；如配槟榔、使君子、乌梅等药，则效果更佳。近年来用本品配合茵陈、郁金、青皮、木香等治疗胆道蛔虫有定疗效。2.可治头癣、疥癣。通常用本品研末，以醋或猪脂调涂患处。用量：6-15克，鲜品15-30克。外用适量。注意事项：本品有定毒性，体虚及肝病患者不宜使用或慎用。（三）槟榔《别录》为棕榈科常绿乔木植物槟榔的成熟种子。生产于海南岛、福建、云南等地。冬春两季果实成熟时采集，剥去果皮，晒干，浸透节片。别名：大腹子、海南子、大白、玉片。处方用名：槟榔、榔片、花槟榔。药用部分：种子。性味：辛、苦、温。归经：胃、大肠经。功能：杀虫消积、行气利尿。主治与应用：1.能驱杀多种肠内寄生虫，并有轻泻作用，有助于虫体排出。驱除绦虫，姜片

虫疗效较佳，尤以猪绦虫最效，如配合南瓜子同用，效果更为显著。2.既消积导滞，又兼轻泻之功，用治食积气滞，腹胀便秘，以及泻痢后重等证。多与行气导滞药同用，如木香槟榔丸。3.有行气利水作用，为治脚气疼痛的要药，常与吴芋、木瓜、苏叶、陈皮等同用。用量：6-15克，单用杀绦虫，姜片虫时可用至6-120克。参考资料：1.对流感病毒和多种皮肤真菌有抑制作用。2.槟榔碱有似胆碱样作用，所以有泻下、促唾液腺及汗腺分泌，缩瞳等作用。（四）南瓜子《现代实用中药》为葫芦科植物南瓜的种子。主产于浙江、江苏、河北、山东、山西、四川等地。夏秋间果熟时采收，取子洗净，晒干。研粉生用，以新鲜者良。处方用名：南瓜子。药用部分：种子。性味：甘、温。归经：胃、大肠经。功能：杀虫。主治与应用：1.用治绦虫，可单用，或与槟榔同用，能增强疗效，用时宜先服南瓜子60-120克（连壳生用研粉调服），2小时后用槟榔60-120克煎服，再过半小时服玄明粉15克，使之泻下，促进虫体排出。2.用于急性期及晚期血吸虫病有一定疗效，但须较大剂量长期服用。用量：6-120克。参考资料：1.本品含南瓜子氨酸、脂肪油、蛋白质、尿素分解酶及维生素A、B、C等。2.南瓜子有麻痹绦虫中段和后段节片作用，小白鼠感染血吸虫后，服南瓜子能抑制幼虫生长发育，并有使成虫虫体缩小，及卵巢萎缩等作用。（五）贯众《本经》为鳞毛蕨科多年生草本蕨类贯众的根茎。我国大部分地区皆产。入药生用，或炒炭用。别名：管仲。处方用名：贯众、贯仲。药用部分：根茎。性味：苦、寒。有小毒。功能：杀虫、止血、清热解毒。主治与应用：1.对蛲虫等肠道寄生虫有驱除作用，但单用力薄，常与其他杀虫药配

伍，以增强疗效。如用以驱杀钩虫，可与榧子、槟榔、红藤等药合用。2.能清热解毒。用于风热感冒，温热斑疹，以及疔腮等病证。本品味苦性寒，有泄热解毒之功。常与银花、连翘、大青叶、板蓝根等配伍同用。3.用于衄血、吐血、便血及崩漏等证。本品炒炭，能凉血止血，宜用于血热妄行之证。治崩漏，功效尤良。常与侧柏叶、仙鹤草、陈棕炭配伍同用。用量：10-15克用以驱虫及清热解毒宜生用；用以止血；宜炒炭用。（六）雷丸《本经》为多孔菌科雷丸菌的菌核。我国西北、西南、华南诸省均产，以四川、湖北、云南、贵州等地产量最多。春、秋、冬三季可采收。但以8-9月采收为多，洗净晒干，入丸散剂。别名：竹苓。处方用名：雷丸、白雷丸。药用部分：菌核。性味：苦、寒。有小毒。归经：胃、大肠经。功能：杀虫。主治与应用：有杀虫作用，主要用治绦虫和蛔虫病。因雷丸所含雷丸素，为驱虫有效成分，在60℃左右即易破坏，故宜生用作丸散剂服。单用或与木香、槟榔、乌梅等配伍。用量：每次3-6克，研末吞服；每天2-3次，连服三天。参考资料：本品含蛋白酶（雷丸素）及钙、铝、镁等。（七）鹤虱《新修本草》为菊科多年生草本植物天名精的果实。另一种为伞形科二年生草本植物野胡萝卜的干燥成熟果实。晒干。生用或炒用。别名：南鹤虱、天名精实。处方用名：鹤虱。药用部分：成熟果实。性味：苦、辛、平。有小毒。归经：脾、胃经。功能：杀虫。主治与应用：多用于蛔虫、蛲虫、绦虫等多种寄生虫病。可单用作散剂服。亦可配伍苦楝根皮、槟榔等用。如化虫丸。用量：3-9克。更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟](#)

题 red>百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：#0000ff>2011年
执业药师考试大纲新变化 #0000ff>2011年执业药师考试报名时
间 #0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目 #0000ff>2011
年执业药师考试大纲 相关推荐：#0000ff>2011年中药剂学辅
导：漫谈清瘟败毒饮 #0000ff>2011年中药剂学辅导：鼻息肉偏
方 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访
问 www.100test.com