

2011年药剂学辅导：杜仲藤叶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647797.htm 讲述了杜仲藤叶的拼音名，别名，来源，性味，功能主治，用法用量，摘录。【拼音名】Dù Zhòng Té n Y è 【别名】藤杜仲叶 【来源】药材基源：为夹竹桃科植物杜仲和毛杜仲藤的叶。拉丁植物动物矿物名：1.*Paraharium micranthum* (A.DC.) Pierre[*Ecdysanthera micrantha*A.Dc.]2.*Parabarium chunnianum*

Tsiang3.parabariumhuaitingiiChunetTsiang采收和储藏：夏、秋季采收，晒干。【原形态】1.粗壮木质攀援藤本。枝有不明显的皮孔，具乳汁，除花冠外，全株无毛。叶对生；叶柄长1-1.5cm，有微毛；叶片椭圆形或卵状椭圆形，长5-8cm，宽1.5-3cm，先端渐尖，基部锐尖。聚伞花序总状，顶生及腋生，花小密集，水红色；花萼5深裂，内面基部腺体不多或缺，裂片披针形；花冠白色或粉红色，坛状，裂片在花蕾中内褶；雄蕊5，着生于花冠筒基部，花药箭头状，花丝短；花盘环状；子房具微柔毛，花柱短，柱头圆锥状。果基部膨大，向先端渐狭尖成长喙状。种子长达2cm；种毛长约4cm；绢质白色。花期3-6月，果期7-12月。2.本种与杜仲藤的区别在于：叶片卵圆状椭圆形，背面具黑色乳头状腺点。果双生或有时：个不发育；种毛长约1.5cm.花期4-11月，果期8月至翌年2月。3.本种与前两种的区别在于：全株除花冠外，均密被锈色柔毛。种毛轮生，长约3cm.花期4-6月，果期7月至翌年6月。【生境分布】生态环境：1.生于海拔300-800m的山谷、疏林或密林、灌木丛、水旁等处。2.生于海拔250-500m的山林

密林中。 3.生于海拔200-1000m的热带雨林中、疏林中湿润处。 资源分布：1.分布于广东、海南、广西、四川、云南等地。 2.分布于广东、海南。广西等地。 3.分布于湖南、广东、广西、贵州等地。 【性味】苦；涩；性平 【功能主治】接骨；止血。主治跌打骨折；外伤出血。 【用法用量】外用：适量，捣敷或研末撒。 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名](#)时间 [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#)新变化 [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间](#)及科目 [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com