2011年中药剂学知识点:四川红淡叶 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c23 647892.htm 讲述了四川红淡叶的拼音名, 来源,原形态,生境分布,性状,原形态,化学成份,性味 ,功能主治,用法用量,摘录。【拼音名】SìChu n H ónDànYè 【来源】药材基源:为山茶科植物川黄瑞木的 叶。 拉丁植物动物矿物名:Adinandra bockiana Pritz. exDueks 采收和储藏:夏季采收嫩叶,鲜用或晒干。【原形态】川黄 瑞木 灌木或小乔木,高3-4m.幼枝密生黄褐色长柔毛。叶互生 ; 叶柄长5-7mm, 密被黄褐色披散长柔毛; 叶片革质, 长圆 状卵形,长10-14m,宽3-4.5cm,先端渐尖,基部楔形,全缘 ,上面无毛,下面被黄褐色长柔毛,侧脉11-12对,两面隆起 。花单生叶腋,白色;花梗弯曲,被长柔毛,长1-1.8cm;萼 片5,阔卵形,背被柔毛,先端钝,边缘具睫毛;花瓣背面中 间部分被平伏的绢毛;子房球形,有疏生柔毛,花柱无毛, 长约9mm.浆果直径约1cm,被柔毛或近无毛,具宿存花柱。 种子多数,淡红褐色,光亮。【生境分布】生态环境:生山 地、沟边及林中。 资源分布:分布于江西、福建、湖南、广 东、广西、四川、贵州等地。【性状】性状鉴别叶片棕绿色 或深绿色,展平后呈长圆形,长7-10cm,宽2-3cm,先端略尖 ,基部楔形,全缘;上面无毛,下面有褐色毛茸,叶脉两面 隆起。叶厚,不易破碎。叶柄短,被绣色长毛茸。气微,味 苦涩。【性味】苦;涩;凉【功能主治】凉血止血;解毒。 主治外伤出血;水火烫伤。【用法用量】外用:适量,鲜品 捣敷,或干品研末外掺。【摘录】《中华本草》更多信息请

访问:#0000ff>执业药师课程免费试听#0000ff>执业药师互动交流#0000ff>执业药师在线测试模拟题 red>2011年执业药师药学专业知识一基础习题汇总特别推荐:#0000ff>2011年执业药师考试报名时间#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目#0000ff>2011年执业药师考试大纲 相关推荐:#0000ff>2011年中药剂学知识点:四川澄茄子#0000ff>2011年中药剂学知识点:四川澄茄子#0000ff>2011年中药剂学知识点:四池蘑菇100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com