

2011年中药剂学知识点：四川山矾 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647895.htm 讲述了四川山矾的出处，拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，性状，化学成份，性味，归经，功能主治，用法用量，摘录。【出处】始载于《四川中药志》。【拼音名】Sì Chuān Shān Fán【别名】黄夹柴、灰灰树【来源】药材基源：为山矾科植物四川山矾的根、茎及叶。拉丁植物动物矿物名：Symlocos setchuensis Brand[S.sinu-ata Brand；S.Lucida（Thunb.）Sieb.Et Zucc.]采收和储藏：夏、秋季采收，洗净，切片或段，晒干。【原形态】小乔木。小枝略有棱，无毛。叶互生；叶柄长5-10mm；叶片薄革质，长圆形或狭椭圆形，长7-13cm，宽2-5cm，先端渐尖或长渐尖，基部楔形，边缘具尖锯齿；中脉在叶面凸起。穗状花序呈团伞状；苞片阔倒卵形，宽约2mm，背面有白色长柔毛或柔毛；花萼长约3mm，裂片长圆形，长约2mm，背面有白色长柔毛或微柔毛，乌筒短，长约1mm；花冠长3-4mm，5深裂几达基部；雄蕊30-40，花丝长短不一，伸出花冠外，长4-5mm，花丝基部稍联合成明显的5体雄蕊；花盘有白色长柔毛或微柔毛；花柱长约3mm，子房3室。核果卵圆形或长圆形，长5-8mm，先端具直立的宿萼裂片，基部有宿存的苞片；核骨质，分开成3分核。花期3-4月，果期5-6月。【生境分布】生态环境：生于海拔1800m以下的山坡杂林中。资源分布：分布于西南及江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广西等地。【性状】性状鉴别 叶片多皱缩破碎，黄褐色，完整者展平后呈长圆形或狭椭圆形，长7-13cm，

宽2-5cm，先端渐尖或长渐尖，基部楔形，边缘具尖锯齿，中脉在两面均凸起；叶柄长5-10mm.叶薄革质。气微，味淡。

【化学成份】含山矾脂素（Symplocoige-nin）。【性味】苦；性寒【归经】肺经【功能主治】行水；定喘；清热解毒。主治水湿胀满；咳嗽喘逆；火眼；疮癣。【用法用量】内服：煎汤，9～15g.【各家论述】《新华本草纲要》：根有止咳、消胀的功能，用于水湿胀满，叶用于咳嗽喘逆。【摘录】

《中华本草》 更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题库](#) [red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：

[#0000ff>2011年中药剂学知识点：四川木蓝](#) [#0000ff>2011年中药剂学知识点：四川苦丁茶](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com