2011年中药剂学知识点：沙生风毛菊 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647924.htm 讲述了沙生风毛菊的出处，拼音名，英文名，来源，生境分布，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。【出处】始载于《甘肃中草药手册》【拼音名】Sh Sh nF nM á oJú 【英文名】arenarial Saussurea

【来源】药材基源：为菊科植物沙生风毛菊的叶。拉丁植物动物矿物名：Saussurea arenaria Maxim.采收和储藏：夏季开花时采收，洗净，晾干。【原形态】沙生风毛菊多年生草本，高3-5cm.根茎顶端分枝，颈部被棕色的残存叶柄鞘。茎极短，被白色绒毛。单叶互生；叶柄长3.5-4cm，被腺毛；叶片狭长圆形，长超过花序，长4-7cm，宽1.2-1.8cm，先端急尖或渐尖，基部狭成柄，边缘具深波状齿，上面绿色，密被腺毛，中脉凹陷，下面密被白色绒毛，中脉突起。头状花序单生，直径约1.5cm，总苞片形，长约2cm，总苞片5层，卵披针形，绿以，有的带紫色，疏被白色绒毛，内层条形；和状花深紫色，长约1.5cm.瘦果长3mm，具黑色花纹；冠毛污白色，外层短，糙毛状，内层羽毛状。果期7-9月。【生境分布】生态环境：生于海拔3300-4300m的山坡、砂地、干河滩地。资源分布：分布于甘肃、青海、西藏等地。【化学成份】全草的挥发油中主含 -芹子烯（-selinene），含量达39.950%，还含二氢去氢木香内酯（dihydrodehydrocostuslactone），4-甲基-2，6-二叔丁基苯酚（4-methyl-2，6-di-tert-butylphenol），6，10，14-三甲基-2-十五碳酮（6，10，14-trimethyl-2-pentadecanone），十八烷（octadecane），十

九烷 (nonadecane) , 1, 1, 4, 7-四甲基1 , 2, 3, 4, 4 , 5, 6, 7b-八氢-1H-环丙[e][1, 1, 4, 7-tetram-ethyl-1 , 2 , 3, 4, 4 , 5, 6, 7b-octahydro-1H-cycloprop[e]azulene] , 十五烷 (pentadecane) , 4-甲氧基-1-叔丁氧基苯 【性味】味辛；苦；性寒 【功能主治】表风热；解毒；止血。主治风热感冒；疮产怕痛肿；外伤出血。 【用法用量】内服：煎汤 , 3-10g；或研末。外用：适量，研末调敷。 【各家论述】《新华本草纲要》：叶：味苦、性寒。有清热解毒，止血的功能。用于感冒发烧，疮疡痛肿，食物中毒，外伤出血 【摘录】《中华本草》 更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年中药剂学知识点：沙前胡子](#) [#0000ff>2011年中药剂学知识点：沙柳](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com