

2011年中药剂学知识点：水杨柳 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647938.htm 讲述了水杨柳的出处，拼音名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。【出处】出自《云南中草药选》。【拼音名】Shu Yán Li 【英文名】Root of Riparian Homonoia 【别名】水锥木、细杨柳。【来源】药材基源：为大戟科植物水柳仔的根。拉丁植物动物矿物名：Homonoia riparia Lour.采收和储藏：全年均可采挖，洗净泥土，切片，晒干。【原形态】水柳仔常绿灌木，高0.5-3m.幼枝具棱，被锈色短柔毛，后变无毛。单叶互生；叶柄长5-11mm，有时可达2cm，被短柔毛；托叶钻状，基部稍扩大，长5-12mm，被毛，脱落；叶条状长圆形或狭披针形，长5-21cm，宽12-25mm，先端渐尖，常具凸尖，基部略狭或钝，阔楔形，全缘或有疏离的细齿，表面无毛或被疏柔毛，下面在叶脉上略被毛，以中脉较密，叶脉间被鳞秕；侧脉9-16对，网脉略明显。花小，单性异株；无花瓣；苞片卵形或近三角形，长1-2mm，先端尖，外面被短柔毛；小苞片较小，形状与苞片无异；雄花花梗极短，组成总状花序，萼片5，长圆形或倒卵形，长约3mm，先端急尖，镊合状，雄蕊极多数，花丝部分连合而成多束，药室卵圆形，无退化子房及花盘；雌花组成穗状花序；萼片5，卵状披针形，长1-1.5mm，先端渐尖，外被短柔毛；子房近球形，密被紧贴的灰色柔毛，3室，每室1胚珠，花柱3，不分裂，内面有乳头状突起。蒴果近球形，直径4-6mm，密被灰褐色短柔毛；种

子近卵形。花期1-5月。【生境分布】生态环境：生于河边沙地、溪旁多石处或山坡灌丛中。资源分布：分布于台湾、广东、海南、广西、四川、贵州、云南等地。【性状】叶含没食子酸（gallic acid）、蒲公英赛酮（taraxerone）及槲皮素-3-O-β-D-吡喃葡萄糖[1-6]-O-α-L-鼠李糖甙[quercetin 3-O-β-D-glucopyranosyl[1-6]-O-α-L-rhamnoside]。【性味】苦；寒【归经】肝；胆；膀胱经【功能主治】清热；利胆；利尿；解毒。主治急慢性肝炎；胆囊炎；胆结石；膀胱结石；淋病；梅毒；痔疮；跌打损伤；烫伤。【用法用量】内服：煎汤，9-15g。【各家论述】1.《广西药植名录》：利尿。治跌打，溃疡，痔疮，淋病，梅毒，膀胱结石，胆囊结石。2.《云南中草药选》：清热，利胆，消炎，解毒。治急、慢性肝炎。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：[执业药师课程免费试听](#) [执业药师互动交流](#) [执业药师在线测试模拟题](#) [2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[2011年执业药师考试报名时间](#) [2011年执业药师考试大纲新变化](#) [2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[2011年中药剂学知识点：水杨梅根](#) [2011年中药剂学知识点：水杨枝叶](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com