

2011年中药剂学知识点：水虾子草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647944.htm 讲述了水虾子草的出处，拼音名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。【出处】出自《四川中药志》。【拼音名】Shu Xi Z C o【英文名】Herb of Creeping Falsepimpernel【别名】田素馨、紫熊胆、水辣椒、定经草、羊角草、田香蕉、飞凰草、米碎草、白芽江、蟹叉草【来源】药材基源：参科植物泥花草的全草。拉丁植物动物矿物名：Lindernia antipoda (L.) Alston[Ruellia antipoda L.; Ilysanthes antipoda (L.) Merr.]采收和储藏：夏、秋季采收，鲜用或切段晒干。【原形态】一年生草本，高10-25cm。根须状成丛。茎幼时稍直立，长大后多分枝，基部匍匐，下部节上生根，茎枝有沟纹，无毛。叶对生；无柄或基部渐狭为抱茎的短柄；叶片长圆形、长圆状披针形，长1-3cm，宽0.5-1cm，先端渐尖或钝，边缘具疏成总状着生，花序长达15cm；苞片钻形；花梗有条纹，先端弯粗；花萼钟状，5深裂，裂片条状披针形，具短硬毛；花冠紫色、紫白色或白色，长约1cm，上唇2裂，下唇3裂；雄蕊4，2枚能育而不突出，花药互贴，2枚退化；子房上位花柱细，柱头扁平，片状。蒴果圆柱形，先端渐尖，长为宿萼的2倍或更多。种子为不规则三棱状卵形，褐色，有网状孔纹。花、果期春季至秋季。【生境分布】生态环境：生于水田边及潮湿的草地。资源分布：分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。【性味】味甘；

微苦；性寒【功能主治】清热解毒；利尿通淋；活血消肿。主治肺热咳嗽；咽喉肿痛；泄泻；热淋；目赤肿痛；痈疽疗毒；跌打损伤；毒蛇咬伤。【用法用量】内服：煎汤，10-15g，鲜品30-60g；或捣汁；或泡酒。外用：鲜品适量，捣敷。【各家论述】1.《四川中药志》：治跌伤、扭伤和折伤。2.《泉州本草》：清热解毒，逐瘀破血，通淋利小便。

【摘录】《中华本草》更多信息请访问：[#0000ff>执业药师课程免费试听](#) [#0000ff>执业药师互动交流](#) [#0000ff>执业药师在线测试模拟题](#) [red>2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年执业药师考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲新变化](#) [#0000ff>2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [#0000ff>2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年中药剂学知识点：水仙花](#) [#0000ff>2011年中药剂学知识点：水仙桃](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com