

2011年中药剂学知识点：水田七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647961.htm 讲述了水田七的出处，拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。 【出处】出自《南宁市药物志》。 【拼音名】Shu Tián Qī 【英文名】Lobedfruit Schizocapsa Rhizome , Rhizome of Lobedfruit Schizocapsa 【别名】水三七、土三七、屈头鸡、水鸡头、水鸡仔、圆头鸡、水虾公、山大黄、田螺七、马老头、小田螺七、水狗仔、水槟榔 【来源】药材基源：为薯科植物裂果薯的块茎。 拉丁植物动物矿物名：Schizocapsa plantaginea Hance[Taccaplantaginea (Hance) Drenth]采收和储藏：春、夏采挖，洗净，鲜用或切片晒干。 【原形态】薯，多年生草本。茎肥大，常弯曲，具多数须根。叶基生；叶柄长7-11cm；叶片椭圆状披针形，长10-22cm，宽3-7cm，先端渐尖，基部下延，全缘；叶脉在上面凹，于背面突起。花茎自叶丛中抽出，长6-13cm；伞形花序顶生，有花8-15朵；总苞4枚，卵形或三角状卵形，外面2枚较大，内面2枚罗小；苞片线形，长达7cm；花被钟状，外面淡绿色，内面淡紫色，裂片6，2轮，外轮3，长三角形，内轮3，宽卵形，雄蕊6，与裂片对生，花丝扁宽，基部扩大，上部呈倒生的袋状，花药淡紫色；子房下位，1室，柱头3裂，每裂又2浅裂，花瓣状。蒴果3瓣裂；种子多数，椭圆形，稍弯曲，长约2mm，表面有10余条纵棱。花期5-6月，果期7-8月。 【生境分布】生态环境：生于溪边、田边等潮湿处。 资源分布：分布于江西、湖南、广东、

广西、贵州、云南等地。【性状】性状鉴别 呈球形或长圆形，有时略带连珠状，长2-4cm，直径1.5cm.先端下陷，叶着生处常倒曲，有残存的膜质叶基，表面浅灰棕色，有粗皱纹，须根痕多数。质稍硬，折断面较平，颗粒性，横切面暗褐黄色，微有虹样光泽，散布有点状纤维管束，内皮层环明显。

【化学成份】根茎含甾体苦味成分箭根薯酮内酯 (taccalonolide) A、B、C、D、E、F，另含裂果薯皂甙 (lieguonin) A、B和豆甾醇3-O- β -D-吡喃葡萄糖甙 (stigmasterol-3-O- β -D-glucopyranoside)。【性味】甘；苦；凉；有小毒【功能主治】清热解毒；止咳祛痰；理气止痛；散瘀止血。主治感冒发热；痰热咳嗽；百日咳；脘腹胀痛；泻痢腹痛；消化不良；小儿疳积；肝炎；咽喉肿痛；牙痛；疔疮；瘰疬；疮肿；烫、烧伤；带状疱疹；跌打损伤；外伤出血。【用法用量】内服：煎汤，9-15g；或研末，每次1-2g.外用：适量，捣敷；或研粉调敷。【注意】孕妇忌用。本品有毒，服用过量易致吐泻，严重者会引起大量出血。

【各家论述】1.《南宁市药物志》：消炎，解毒，止痛。治胃气痛，吐酸，咳嗽，白痢，咽痛，外敷治痈疮。2.《广西中药志》：止血。治跌打损伤，止咳化痰，各种痛症，调经。3.《云南思茅中草药选》：清热解毒，消炎止痛。治胃及十二指肠溃疡，高血压，肝炎，胃痛，烫伤，烧伤，疮疡。4.《广西实用中草药新选》：凉血止痛，散瘀消肿。治溃疡病，小儿疳积，腹痛，跌打损伤，痈肿，无名肿毒，胃热痛，急性肠胃炎，牙痛。【摘录】《中华本草》相关推荐：

#0000ff>2011年中药剂学知识点：水田碎米荠 #0000ff>2011年中药剂学知识点：水田七叶 知识点复习技巧： #0000ff>2011

年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师
考试的经验 热点推荐：#0000ff>报名时间 #0000ff>考试大纲
#0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>考试时间及科目#0000ff>
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com