

2011年中药剂学知识点：水松球果 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647967.htm 讲述了水松球果的出处，拼音名，别名，来源，原形态，生境分布，化学成份，药理作用，性味，性状，功能主治，用法用量，摘录。【拼音名】

Shu S n Qi ú Gu 【别名】水松果{来源：考{试大}【来源】药材基源：为杉科植物水松的球果。拉丁植物动物矿物名：Glyptostrobus pensilis (Staunt.) Koch[Thuja pensilis Staunt.]采收和储藏：秋、冬季采摘，阴干备用。【原形态】

半常绿性乔木，高8-10m，稀达25m.树干有扭纹，树皮褐色，纵裂成不规则的长条片。叶多型，鳞形叶较厚，螺旋状着生于多年生或当年生的主枝上，长约2mm，有白色气孔点，冬季宿存；条形叶两侧扁平，薄，常成2列，长1-3cm，宽1.5-4mm，背面中脉两侧有气带；条状钻形两侧扁，长4-11mm.雌雄同株，球花单生枝顶；雌球花卵状椭圆形，有20-22枚苞鳞；苞鳞与种鳞合生，仅先端分离。球果倒卵圆形，长约2-2.5cm，径1.3-1.5cm；种鳞木质，背部上缘有6-9微向外翻的三角状尖齿，近中部有1反曲的尖头；种子长5-7mm，宽3-4mm，基部有向下的长翅，翅长4-7mm.花期1-2月，球果秋后成熟。【生境分布】生态环境：生于海拔1000m以下的地区。资源分布：分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、云南等地，南京、武汉、上海、杭州等地有栽培。

【性状】性状鉴别 球果倒卵圆形，长约2cm.绿棕色或棕色。种鳞木质，大小不等，螺旋形层状排列，最下层种鳞扁平肥厚，背部上缘有6-9个微向外反的三角状尖齿，近中部有1反

曲的尖头；种子长5-7mm，宽3-4mm，基部有向下的长翅，翅长4-7mm.花期1-2月，球果秋后成熟。【生境分布】生态环境：生于海拔1000m以下的地区。资源分布：分布于江西、福建、湖南、广东、广西、四川、云南等地，南京、武汉、上海、杭州等地有栽培。

曲的尖头。种鳞间有种子，种子基部有长翅。气微香，味涩。
【性味】苦；性平【功能主治】理气止痛。主治胃痛；疝气痛。
【用法用量】内服：煎汤，15-30g.【摘录】《中华本草》
相关推荐：>2011年中药剂学知识点：水松枝叶
>2011年中药剂学知识点：水松叶 知识点复习技巧：
>2011年执业药师考试考前准备方案 >一次性通过
执业药师考试的经验 热点推荐：>报名时间 >
考试大纲 >考试大纲新变化 >考试时间及科目
> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com