

2011年中药剂学知识点：丝点地梅 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647982.htm 讲述了丝点地梅的拼音名，别名，来源，原形态，植物形态，生境分布，性状，性味，功能主治，用法用量。【拼音名】S Di nDì Méi【别名】点地梅、喉咙草、报春花【来源】药材基源：为报春花科植物东北点地梅的全草。拉丁植物动物矿物名：Androxace filiformis Retz.[A.filiformis Retz.var.glandulosa Kryl.采收和储藏：5-6月采收全草，洗净，晒干。【原形态】一年生草本。全株几无毛或部分有纤毛。主根不发达，具多数纤维状须根。莲座状叶丛单生，直径2-8cm；叶柄纤细，等长于或稍长于叶片；叶片长圆形至卵状长圆形，长6-25mm，先端钝或稍锐尖，基部短渐狭，边缘具稀疏小牙齿，无毛。花葶通常3至多枚自叶丛中抽出，高2.5-15cm，无毛或仅上部被稀疏短腺毛；伞形花序多花；苞片线状披针形，长约2mm；花梗丝状，长短不等，长2-7cm；花萼杯状，长2-2.5mm，5分裂，分裂约达中部，裂片三角形，先端锐尖，具极狭的膜质边缘，无毛或有时疏被腺毛；花冠白色，直径约3mm，筒部比花萼稍短，5裂，裂片长圆形；雄蕊着生在花冠筒内，花丝长约0.4mm，花药长圆状三角形，长约0.3mm，子房球形。蒴果近球形，直径约2mm，果皮近膜质，外被宿存花冠，5瓣裂。种细小，多数，棕褐色，近长圆形，直径约0.3mm，种皮有网纹。花期5-6月，果期6-9月。【生境分布】生态环境：生于海拔1000-2000m的潮湿草地、林下或水沟边。资源分布：分布于东北、内蒙古和新疆北部。【性状】性状鉴别 全草皱缩，

叶莲座状丛生，多皱缩，完整叶片展平后呈长圆形至卵状长圆形，长0.6-2.5cm，先端钝或稍锐尖，基部渐狭，边缘具稀疏小牙齿，无毛，淡黄色；叶柄纤细，等长于或稍长于叶片。花葶纤细，黄色至红色，上部被短腺毛；伞形花序多花；小花淡黄色。气微，味淡。【性味】苦；辛；性寒【功能主治】清热解毒；消肿止痛。主治咽喉肿痛；口疮；牙痛；火眼；偏正头痛；跌打肿痛。【用法用量】内服：煎汤

，9-30g.【摘录】《中华本草》相关推荐：#0000ff>2011年中药剂学知识点：粉碎的目的#0000ff>2011年中药剂学知识点：灵芝知识点复习技巧：#0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案#0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐：#0000ff>报名时间#0000ff>考试大纲#0000ff>考试大纲新变化#0000ff>考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com