

2011年中药剂学知识点：丝瓜蒂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647983.htm 讲述了丝瓜蒂的拼音名，别名

，来源，原形态，植物形态，生境分布，性状，性味，功能主治，用法用量。 【出处】出自《本草求原》 【拼音名】S

ī Gu ā D ì 【英文名】Towel Gourd Base 【别名】甜丝瓜蒂

【来源】药材基源：为双子叶植物药葫芦科植物丝瓜或粤丝瓜的瓜蒂。 拉丁植物动物矿物名：Luffa cylindrica (L.)

Roem. Luffa acutangula (L.) Roxb.采收和储藏：夏、秋间食用丝瓜时，收集瓜蒂，鲁用或晒干。 【原形态】一年生攀援草本。茎枝粗糙，有棱沟，有微柔毛。茎须粗壮，通常2-4枝。

叶互生；叶柄粗糙，长10-12cm，近无毛；叶片三角形或近圆形，长宽均为10-12cm，通常掌状5-7裂，裂片三角形，中间

较长，长8-12cm，先端尖，边缘有锯齿，基部深心形，上面深绿色，有疣点，下面浅绿以，有短柔毛，脉掌状，具白色

长柔毛。花单性，雌雄同株；雄花通常10-20朵生于总状花序的顶端，花序梗粗壮，长12-14cm，花梗长2cm；花萼筒钟形

，被短柔毛；花冠黄色，幅状，开后直径5-9cm，裂片5，长圆形，长0.8-1.3cm，宽0.4-0.7cm，里面被黄白色长柔毛，外面具3-5条突起的脉，雄蕊5，稀3，花丝6-8mm，花初开放时

稍靠合，最后完全分离；雌花单生，花梗长2-10cm；花被与雄花同，退化雄蕊3，子房长圆柱状，有柔毛，柱头3，膨大。

果实圆柱状，直或稍弯，长15-30cm，直径5-8cm，表面平滑，通常有深色纵条纹，未成熟时肉质，成熟后干燥，里面有网状纤维，由先端盖裂。种子多数，黑色，卵形，扁，平

滑，边母狭翼状。花、果期夏秋季。【性味】味苦；性微寒
【功能主治】清热解毒；化痰定惊。主治痘疮不起；咽喉肿痛；癫狂；痢证。【用法用量】内服：煎汤，1-3g；或入散剂。外用：研为细粉，吹喉或搐鼻。【各家论述】1.《学圃杂疏》：治小儿痘。2.《本草求原》：丝瓜蒂同金针菜治一切咽喉肿痛。【摘录】《中华本草》相关推荐：

#0000ff>2011年中药剂学知识点：粉碎的目的 #0000ff>2011年中药剂学知识点：丝点地梅 知识点复习技巧： #0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐： #0000ff>报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>考试时间及科目 #0000ff>100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com