2011年中药剂学知识点: 丝毛毛毡草 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/647/2021\_2022\_2011\_E5\_B9\_ B4 E4 B8 AD c23 647984.htm 讲述了丝毛毛毡草的拼音名, 来源,原形态,生境分布,性状,性味,功能主治,用法用 量。【拼音名】S MáoMoZh nC o【来源】药材基源 : 为菊科植物拟毛毡草的全草。 拉丁植物动物矿物名 : Blumea sericans (Kurz) Hook.f.[B. hieracifolia (D.Don) DC.var. holsericea Benth.; B. bar- bata DC.var. sericans Kurz]采 收和储藏:夏、秋季采收,切段晾干或鲜用。【原形态】拟 毛毡草 粗壮草本,高60-100cm.茎上部分枝,具条棱,被白色 密绢毛状绒毛,上部毛更密,节间长3-5cm.叶主要基生,几 成莲座状,基部叶倒卵状匙形或倒披针形,长6-12cm, 宽2.5-3.5cm,基部长渐狭,下处而成具长翅的柄,先端圆钝 , 边缘有密细齿 , 上面被白色绒毛 , 后渐脱落 , 下面被绢状 绒毛;中脉在两面凸起,侧脉5-6对,明显;茎叶疏生,向上 渐小, 匙形、匙状长圆形, 长6-12cm, 宽1.5-3cm, 无柄或有 翅柄,先端圆形,边缘有疏细齿,两面被密绢毛状绒毛。头 状花序多数,常2-7个球状簇生,排成穗状狭圆锥花序;总苞 圆柱状或钟形;总苞片约4层,线形或线状长圆形,绿色或上 部禾秆黄色,外层背面被白色密绒毛,中、内层背面被绒毛 ;花托中央有泡状小突起;花黄色;雌花多数,花冠檐部3-4 齿裂;两性花花冠管状,檐部5浅裂,被疏毛和乳头状腺点。 瘦果圆柱形,具棱10条,被疏毛;冠毛白色,糙毛状。花 期4-8月。【生境分布】生态环境:生于路旁、荒地、田边、 山谷及丘陵地带草丛中。 资源分布:分布于浙江、江西、福

建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州等地。【性状】 性状鉴别 茎不分枝上部有分枝,具条棱,被白色必绢毛状绒 毛,基部有时脱毛。叶基生,几成莲座状,基部叶倒卵状匙 形或倒披针形,长6-12cm,宽2.5-3.5cm,基部长渐狭,下延 成具长翅的柄,顶端圆钝,边缘有不规则的必细齿,两面被 密绢毛状绒毛或绵毛,中脉凸起,侧脉5-6对,明显。总苞圆 柱状或钟形;总苞片线形工线状长圆形,绿色或上部禾秆黄 色,顶端短尖,背面被白色绒毛;花托稍凸,无毛,有泡状 小突起。花黄色。气微,味微苦。【性味】微苦;淡;性平 【功能主治】清热利尿。主治慢性肾炎;肿毒疮疡。【用法 用量】内服:煎汤,10-30g.外用:适量,鲜品捣烂敷。【摘 录】《中华本草》相关推荐:#0000ff>2011年中药剂学知识 点:丝瓜蒂 #0000ff>2011年中药剂学知识点:丝点地梅 知识 点复习技巧:#0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐:#0000ff> 报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff> 考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通, 各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com