

2011年中药剂学知识点：双翎草 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_647995.htm 讲述了双翎草的出处，拼音名，英文名，别名，来源，原形态，生境分布，性状，性味，功能主治，用法用量。【出处】出自《昆明民间中草药》。

【拼音名】Shu ā n L í n C ā o 【英文名】Root of Shrubby Elsholtzia 【别名】瘦狗还阳草、紫油苏、小花香橐、扫把茶、酒药花、沙虫药 【来源】药材基源：为唇形科植物鸡骨柴的根。拉丁植物动物矿物名：Elsholtzia fruticosa (D.Don) Rehd. [Perilla fruticosa D.Don]采收和储藏：秋和采挖，洗净晒干。【原形态】灌木，高0.8-2m.多分枝；茎、枝四棱形、幼时被白色卷曲柔毛，老时皮层剥落，变无毛。叶对生；叶柄极短或近于无柄：叶片披针形或椭圆状披针形，长6-13cm，宽2-3.5cm，先端渐尖，基部狭楔形，边缘在基部以上具粗锯齿，近基部全缘，上面被糙伏毛，下面被弯曲的短柔毛，两面具黄色腺点，侧脉6-8对。轮伞花序多花密集成假穗状花序，顶生和腋生；苞片披针形或钻形；花萼钟形，长约1.5mm，外面被短柔毛，萼齿5，长约0.5mm，果时花萼圆筒状，长约3mm；花冠白色或淡黄色，长约5mm，外面被短柔毛和黄色腺点，上唇直立，长约0.5mm，先端微缺，边缘具长柔毛，下唇3裂，中裂片圆形，长约1mm，侧裂片半圆形；雄蕊4，前对较长，伸出，花丝无毛，花药2室；子房4裂，花柱伸出花冠，柱头2深裂。小坚果长圆形，长1.5mm，腹面具棱，褐色。花期7-9月，果期9-11月。【生境分布】生态环境：生于海拔1200-3200m的山坡、谷底、路旁、溪边或村边。资

源分布：分布于甘肃、湖北、广西、四川、贵州、云南、西藏等地。【性味】味苦；辛；性温【功能主治】祛风湿；通络止痛。主治风湿痹痛。【用法用量】内服：煎汤，9-15g；或浸酒。【临床应用】治风湿性关节疼痛，用3-5钱，配药泡酒服。【摘录】《中华本草》相关推荐：#0000ff>2011年中药剂学知识点：双肾参 #0000ff>2011年中药剂学知识点：双色龙胆 知识点复习技巧：#0000ff>2011年执业药师考试考前准备方案 #0000ff>一次性通过执业药师考试的经验 热点推荐：#0000ff>报名时间 #0000ff>考试大纲 #0000ff>考试大纲新变化 #0000ff>考试时间及科目#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com