

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题(59) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647233.htm

2011年造价工程师考试计量土建每日练习题(59)主要提取土建工程相关重点知识，以试题形式对考生进行知识考核，希望对考生有所帮助。

1. 墙地面防水工程量计算，地面按主墙间净空面积计算，不扣除()所占体积。
A. 设备基础 B. 单个0.3平方米以内的墙垛 C. 间壁墙 D. 孔洞 E. 单个0.3平方米以内的柱 答案：BCE

2. 砖基础工程量按图示尺寸以体积计算，应扣除()。
A. 基础大放脚T型接头重叠部分所占体积 B. 嵌入基础中的混凝土柱的体积 C. 基础防潮层 D. 单个面积大于0.3平方米的孔洞所占的体积 E. 嵌入基础的地梁体积 答案：BDE

3. 下列()不属于计算建筑面积的范围。
A. 用于检修、消防等的室外爬梯 B. 建筑物内上料平台 C. 独立烟囱、烟道、地沟、水塔、栈桥等构筑物 D. 单层建筑物内分隔的单层房间 E. 建筑物内的设备管道层、储藏室层高超过2.2米时 答案：ABCD

4. 混凝土板后浇带工程量计算单位是()。
A. m B. C. m³ D. 视后浇带宽度而异 答案：C

5. 计算混凝土楼梯工程量时，正确的做法是()。
A. 以斜面积计算 B. 扣除宽度小于500mm的楼梯井 C. 伸入墙内的部分不计算 D. 整体楼梯不包括连接梁 答案：C

相关推荐：[#0000ff>2011年造价工程师考试《计量土建》每日练习题汇总](#) [更多推荐](#)

：#0000ff>2011年造价师计价控制试题90套汇总 考试动态

：#0000ff>2011年全国造价工程师考试报名时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com