2011年造价工程师考试计量土建每日练习题(128) PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E9 80 A0 c56 647554.htm 2011年造价工程师考试计量土建 每日练习题(128)主要提取土建工程相关重点知识,以试题 形式对考生进行知识考核,希望对考生有所帮助。1.工业 化建筑的专用体系与通用体系相比,更适用于() A. 预制 构配件的标准化 B. 定型化建筑所需要的成套建筑体系 C. 节点构造的商品化 D. 连接技术的通用化 答案: B2. 以下关 于建筑面积计算说法正确的是()A.建筑物外有围护结构 的挑廊按其外围水平面积的一半计算建筑面积 B. 室外辅助 楼梯按其自然层投影面积之和计算建筑面积 C. 建筑物前的 混凝土台阶按其水平投影面积的一半计算建筑面积 D.建筑 物间有顶盖的架空走廊按其顶盖水平投影面积的一半计算建 筑面积 答案:B3.现浇地下连续墙具有多功能用途,如() A.承重、防爆 B.边坡支护 C.防渗、截水 D.浅基坑支护 E.深 基坑支护 答案: ACE 4.剪力墙和简体体系的高层建筑混凝土 工程的施工模板,通常采用()。 A.组合模板 B.大模板 C.滑 升模板 D.压型钢板永久式模板 E.爬升模板 答案:BCE 5.采用 后张法施工预应力钢筋混凝土构件时,对单根粗钢筋采取一 端张拉一端固定,固定端可选用的锚具是()。 A.锥形螺杆 锚具 B.螺丝端杆锚具 C.钢质锥形锚具 D.帮条锚具 E.镦头锚具 答案:BDE 相关推荐:#0000ff>2011年造价工程师考试《计量 土建》每日练习题汇总 特别推荐:#0000ff>2011年造价工程师 考试案例分析题型汇总 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考 试真题汇总 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com