

2010年城市规划师考试相关知识考前训练题及答案（一）城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_9F_8E_c61_647770.htm 单选题 1. 被称为第一座真正的“现代建筑”的是（ ）建筑。 A. 伦敦的水晶宫 B. 法古斯工厂 C. 柏林通用电气公司透平机车间 D. 芝加哥百货公司大厦 【答案】C 2. 在遥感图像上增强某一部分信息，另一部分信息（ ）。 A. 也随之增强 B. 被抑制 C. 部分增强 D. 不变 【答案】B 3. 按照建造方式的不同将住宅为（ ）。 A. 低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅 B. 严寒地区住宅、炎热地区住宅 C. 单一住宅、底层公建住宅 D. 一般性住宅、工业化住宅 【答案】D 4. 楼梯梯段连续的踏步一般不应超过（ ）级，亦不应少于（ ）级。 A. 25；6 B. 20；4 C. 18；3 D. 16；2 【答案】C 5. 我国《民用建筑设计通则》中规定：托儿所、幼儿园应至少获得冬至日满窗日照不少于（ ）。 A. 1小时 B. 1.5小时 C. 2小时 D. 3小时 【答案】D 6. 场地设计所需要的降水资料不包括（ ）。 A. 平均年降雨量 B. 暴雨持续时间 C. 最大降雨量 D. 地表径流系数 【答案】D 7. 为了方便排水，场地最小坡度为（ ），最大坡度不小于（ ）。 A. 1.0%；10% B. 0.9%；10% C. 0.5%；8% D. 0.3%；8% 【答案】D 多选题 8. 停车设施中停车库用地较节省，单位停车位占用面积较少，但交通路线对部分停车位的进出有干扰，建筑立面呈错层形式的停车库不包括（ ）。 A. 直坡道式停车库 B. 螺旋坡道式停车库 C. 错层式停车库 D. 斜楼板式停车库 【答案】ABD 9. 绘制城市工程管线综合总体规划图时，通常绘入综合总体规划图

中的线路是（ ）。 A . 给水和排水 B . 热力和燃气 C . 电力和电信架空线 D . 给水和燃气 【答案】 ABD

10 . 关于中水系统的论述，（ ）条不正确。 A . 将城市污水或生活污水经处理后用作城市杂用，或将工业用的污水回用的系统 B . 将城市给水（上水）系统中截流部分作为某种专门用水的系统 C . 城市排水（下水）系统中的一种水处理系统 D . 既不能作为城市生活用水，又不能作为城市生产用水的系统 【答案】 BCD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com