2010年全国计算机等级考试二级VisualFoxPro笔试易混淆的知 识点 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_ B4_E5_85_A8_c97_647047.htm 1. 关于逻辑假值(.F.) 1) 定义 一个数组,没有给数组元素赋值,其每个元素取值为逻辑假值 如: dimension ab(3) ?ab(1) 结果为逻辑假(.F.) ?ab(2) 结果为 逻辑假(.F.) ?ab(3) 结果为逻辑假(.F.) 2) 定义一个公共变 量,没有给该变量赋值,其值为逻辑假值如: public xy?xy结 果为逻辑假(.F.) 3) 定义一个局部变量,没有给该变量赋值 , 其值为逻辑假值 如: local ac ?ac 结果为逻辑假 (.F.) 4) 在参 数传递过程中,多余的形参,其值为逻辑假值如: x=1 y=2 do abc with x,y procedure abc param a1,b1,c1 ?a1,b1,c1 Return 2. 关于 条件子句 1) 只能用在VF命令中的条件 For 条件 While 条件 2) 只能用在SQL语句中的条件 Where 条件 3. 关于通配符 1) 只能 用在VF命令中的通配符*:代替任意多个字符?:代替任意1个 字符 2) 只能用在SQL语句中的条件 %: 代替任意多个字符 _: 代 替任意多个字符 4. 关于%(百分号)1) 求余运算符如: 10%3 表示10除以3的余数 2) 通配符 如: 0select * from 学生 where 姓名 like "王%" 表示在学生表中, 查找姓王的学生在VF 中%(百分号)没有表示百分比的功能,要表示百分比时, 将其转换成小数 5. 使用SQL语句删除 1) 删除某个文件 如:删 除表文件 Odrop table 表名 删除视图 Odrop view 视图名 2) 删除 表中记录 Delete from 表名 [where 条件] 3) 删除某个字段 Alter table 表名 Odrop 字段名 4) 删除字段的有效性规则、默认值等 如:删除字段有效性规则 Alter table 表名 alter 字段名 Odrop check 删除字段的默认值 Alter table 表名 alter 字段名 Odrop

default 编辑推荐: #0000ff>2010年全国计算机等级考试二级考试考生经验分享 #0000ff>2010年全国计算机等级考试二级VisualFoxPro笔试易混淆的知识点 #0000ff>2010年全国计算机等级考试二级VisualFoxPro笔试复习策略 #0000ff>2010年全国计算机等级考试二级VisualFoxPro上机考试备考策略 #ff0000>2010年9月全国计算机等级考试各科模拟试题冲刺 更多相关资料: #0000ff>百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 #0000ff>全国计算机等级考试论坛 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com