2011年计算机二级考试JAVA知识点整理(72) PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AE_A1_c97_647206.htm 2.8 JSTL(JSP标准标签库)介绍前言从JSP 1.1规范开始,JSP就支持在JSP中使用自定义标签了,自定义标签的广泛使用造成了程序员重复定义,这样就促成了JSTL(JavaServer Pages Standard Tag Library)的诞生。 因为工作中需要用到JSTL,但网上却苦于找不到有关JSTL的中文资料,所以就有了这篇文章。 JSTL简介 JSTL是一个不断完善的开放源代码的JSP标签库,是由apache的jakarta小组来维护的。 JSTL只能运行在支持JSP1.2和Servlet2.3规范的容器上,如tomcat 4.x。但是在即将推出的JSP 2.0中是作为标准支持的。 JSTL目前的最新版本为1.02,最终发布版为1.0。JSTL包含两个部分:标签库和EL(Expression Language表达式语言)语言。标签库目前支持四种标签:标签 URI 前缀 示例 Core http://java.sun.com/jstl/core c XML processing

http://java.sun.com/jstl/xml x I18N capable formatting

http://java.sun.com/jstl/fmt fmt Database access (SQL)

http://java.sun.com/jstl/sql sql Core支持JSP中的一些基本的操作. XML processing支持XML文档的处理. I18N capable formatting支持对JSP页面的国际化. Database access (SQL)支持JSP对数据库的操作。由于本人水平有限,本文仅介绍Core标签,如有兴趣,可一起探讨其它三种标签的使用与扩充。 EL语言介绍 EL语言是JSTL输出(输入)一个JAVA表达式的表示形式。 在JSTL中,EL语言只能在属性值中使用。EL语言只能通过建立表达式\${exp1}来进行调用。在属性值中使用表达式有三种方式。

1、value属性包含一个表达式在这种情况下,表达式值被计算出来并根据类型转换规则赋值给value属性。比如:中的\${username}就是一个EL,它相当于JSP语句或 2、 value属性包含一个或多个属性,这些属性被文本分割或围绕在这种情况下,表达式从左到右进行计算,并将结果转换为字符串型(根据类型转换规则),并将结果赋值给value属性 3、 value属性仅仅包含文本在这种情况下,字符串型属性value将根据类型转换规则转换为标签所希望的类型。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com