

2010年外科辅导：胆结石与胆囊癌的关系临床执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_A4_96_c22_648087.htm 谈到胆囊结石大家并不陌生，但提起胆囊癌就不是人人皆知了，胆囊也会得癌？的确，胆囊较其他腹腔脏器发生癌的几率要低一点，所以大家对它并不熟悉，可实际上，随着胆囊结石发病率的上升，胆囊癌的发病率也在逐渐增加。胆囊结石是一种常见的外科病，在人群中有很高的发病率，在欧洲为12%，在美国为13.3% - 17.9%，在我国是5.6%。而在无锡地区，发病率可能高于国内平均水平。每年无锡各医院行胆囊切除手术将近3000例，在各市级医院胆囊切除术的数量已超过阑尾炎的手术量，这足以说明胆囊结石的发病率之高。来源：考试大的美女编辑们根据目前的研究报告，有70%的胆囊癌患者与胆结石存在有关，胆囊结石到发生胆囊癌可长达10~15年时间之久；胆囊癌合并胆结石是无结石的13.7倍，直径3厘米的结石发病是1厘米的10倍，说明胆囊癌的发生是胆囊结石长期的物理刺激加上粘膜的慢性炎症、感染细菌的产物中有致癌物质等因素综合作用的结果。来源：考试大 胆囊癌在各种恶性肿瘤中属治疗效果比较差的一种，所以预防是最关键的。胆囊切除是最有效，也是唯一的预防措施。那么，何种情况下需要做胆囊切除呢？一般来说，是经常有胆囊炎发作、结石大于2.5厘米、胆囊壁明显增厚或不规则增厚、胆囊充满结石这4种患者。在无急性炎症时的胆囊切除手术是一种比较容易完成的手术，而且大部分可以用腹腔镜技术来完成手术，痛苦小，恢复快。术后还可以用镇痛泵来减轻手术带来的痛苦。所以，大

家不必为手术带来的痛苦而烦恼。来源：考试大的美女编辑们 值得注意的是，胆囊结石引起胆囊癌的发生率虽然很低，但一旦发生，胆囊癌的手术治疗总体疗效很差，所以预防工作尤为重要，该手术时要手术，不要留下终生的遗憾。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏相关推荐：2010年外科辅导：胆囊癌的扩散及转移 2010年外科辅导：急性非结石性胆囊炎 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com