

2010年儿科护理：小儿肺炎抗生素治疗原则临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c22_648100.htm

小儿肺炎抗生素治疗原则主要包括以下几点： 根据病原菌选用敏感药物； 早期治疗； 联合用药； 选用渗入下呼吸道浓度高的药物； 足量足疗程，重症宜静脉给药。新生儿肺炎：常由B族链球菌或大肠杆菌引起，前者首选青霉素，后者可选用氨苄青霉素，第2、3代头孢菌素治疗；葡萄球菌肺炎：可选用抗 内酰胺酶抗生素，如苯唑青霉素，耐药者选用万古霉素；流感嗜血杆菌肺炎：可选用阿莫西林加克拉维酸；支原体、衣原体感染：可选用红霉素、罗红霉素、阿齐霉素等大环内酯类药物。抗生素一般应使用到体温控制后5~7天，支原体肺炎至少用药2~3周，葡萄球菌肺炎疗程宜长，6周左右。更多信息请访问：[百考试题医师网校](#) [医师论坛](#) [医师在线题库](#) [百考试题执业医师加入收藏](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com