

2010年中医古籍：《新修本草》卷第十四中医执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_648236.htm 黄环 味苦，平，有毒。主蛊毒

，鬼疟，鬼魅，邪气在脏中，除咳逆寒热。一名陵泉，一名大就。生蜀郡山谷。三月采根，阴干。鸢尾为之使，恶茯苓、防己。似防己。亦作车辐理解。《蜀都赋》所云 青珠黄环者，或云是大戟花，定非也。俗用甚希，市人鲜有识者。

〔谨案〕此物，襄阳巴西人谓之就葛，作藤生。根亦葛类。所云似防己，作车辐理解者，近之。人取葛根，误得食之，吐利不止，用土浆解乃瘥，此真黄环也。余处亦希，唯襄阳大有。《本经》用根，今云大戟花，非也。其子作角，生似皂荚，花实与葛同时矣。今园庭种之。大者茎径六七寸，所在有之。谓其子名野狼跋子。今太常科剑南来者，乃鸡屎葛根，非也。来源：www.examda.com 石南草 味辛、苦，平，有毒。主养肾气，内伤阴衰，利筋骨皮毛。疗脚弱，五脏邪气，除热。女子不可久服，令思男。实，杀蛊毒，破积聚，逐风痹。一名鬼目。生华阴山谷。二月、四月采叶，八月采实，阴干。五加为之使。今庐江及东间皆有，叶状如枇杷叶，方用亦希。〔谨案〕此草叶似草，凌冬不凋，以叶细者为良。关中者好，为疗风邪丸散之要。其江山以南者，长大如枇杷叶，无气味，殊不任用，今医家不复用实也。巴豆 味辛，温、生温、熟寒，有大毒。主伤寒，温疟，寒热，破症瘕，结坚积聚，留饮痰，大腹水胀，荡练五脏六腑，开通闭塞，利水谷道，去恶肉，除鬼蛊毒疟、邪物，杀虫鱼。疗女子月闭，烂胎，金创，脓血，不利丈夫阴，杀斑蝥毒。可炼饵之

，益血脉，令人色好，变化与鬼神通。一名巴椒。生巴郡山谷。八月采实，阴干之，用去心皮。芫花为之使，恶草，畏大黄、黄连、藜芦。出巴郡，似大豆，最能利人，新者佳。用之皆去心皮乃称，又熬令黄黑，别捣如膏，乃合和丸散耳。道方亦有炼饵法，服之乃言神仙。人吞一枚，便欲死，而鼠食之，三年重卅斤，物性乃有相耐如此耳。〔谨案〕树高丈余，叶似樱桃叶，头微尖，十二月叶渐凋，至四月落尽，五月叶渐生，七月花，八月结实，九月成，十月采其子，三枚共蒂，各有壳裹。出眉州、嘉州者良。蜀椒味辛，温、大热，有毒。主邪气咳逆，温中，逐骨节皮肤死肌，寒湿痹痛，下气。除五脏六腑寒冷，伤寒，温疟，大风，汗不出，心腹留饮宿食，止肠下利，泄精，乳余疾，散风邪痼结，水肿，黄胆，鬼疟，蛊毒，杀虫鱼毒。久服之头不白，轻身增年。开腠理，通血脉，坚齿发，调关节，耐寒暑，可作膏药。多食令人乏气，口闭者杀人。一名巴椒，一名卢。生武都川谷及巴郡。八月采实，阴干。杏仁为之使，畏橐吾。出蜀郡北部，人家种之，皮肉浓，腹里白，气味浓。江阳晋原及建平间亦有而细赤，辛而不香，力势不如巴郡。巴椒，有毒不可服，而此为一，恐不尔。又有秦椒，黑色，在上品中。凡用椒皆火微熬之，令汗出，谓为汗椒，令有力势。椒目冷利去水，则入药不得相杂耳。〔谨案〕椒目，味苦，寒，无毒。主水腹胀满，利小便。今椒出金州西域者，最善。莽草味辛、苦，温，有毒。主风头痛肿，乳痛，疝瘕，除结气疥瘙，虫疽疮，杀虫鱼。疗喉痹不通，乳难，头风痒，可用沐，勿近目。一名，一名春草。生上谷山谷及宛朐。五月采叶，阴干。上谷远在幽州，今东间诸山处处皆有。叶青新烈者

良。人用捣以和米内水中，鱼吞即死浮出，人取食之无妨。莽草，字亦有作字，今俗呼为草也。郁核，味酸，平，无毒。主大腹水肿，面目四肢浮肿，利小便水道。根，主齿龈肿、齩齿，坚齿，去白虫。一名爵李，一名车下李，一名棣。生高山山谷及丘陵上。五月、六月采根。山野处处有，其子熟赤色，亦可啖之。鼠李主寒热瘰疮。皮，味苦，微寒，无毒。主除身皮热毒。一名牛李，一名鼠梓，一名桺。生田野，采无时。此条又附见，今亦在副品限也。〔谨案〕此药一名赵李，一名皂李，一名乌槎树。皮主诸疮寒热毒痹。子主牛马六畜疮中虫，或生捣敷之，或和脂涂皆效。子味苦，采取晒干，九蒸，酒渍，服三合，日二，能下血及碎肉，除疝瘕积冷气，大良。皮、子俱有小毒。栲华味苦，寒，无毒。主目痛泣出，伤，消目肿。生汉中川谷。五月采。决明为之使。〔谨案〕此树，叶似木槿而薄细，花黄似槐少长大，子壳似酸浆，其中有实，如熟豌豆，圆黑坚硬，堪为数珠者是也。五月、六月花可收，南人取合黄连作煎，疗目赤烂大效。花以染黄色，甚鲜好也。杉材微温，无毒。主疗漆疮。削作柿，煮以洗漆疮，无不即瘥。又有鼠查，生去地高尺余许，煮以洗漆多瘥。又有漆姑，叶细细，多生石旁，亦疗漆疮。其鸡子及蟹，并是旧方。〔谨案〕杉材木，水煮汁。浸捋香港脚肿满，服之疗心腹胀痛，去恶气。其鼠查、漆姑有别功，别出下品。楠材微温。主霍乱吐不下止。削作柿，煮服之，穷无他药，用此。榧实味甘，无毒。主五痔，去三虫，蛊毒，鬼疟。生永昌。今出东阳诸郡，食其子，乃言疗寸白虫。不复有余用，不入药方，疑此与前虫品彼子疗说符同。

〔谨案〕此物是虫部中彼子也。《尔雅》云 彼杉也，其树

大连抱，高数仞，叶似杉，其树如柏，作松理，肌细软，堪为器用也。蔓椒味苦，温，无毒。主风寒湿痹，历节疼痛，除四肢厥气，膝痛。一名豕椒，一名猪椒，一中山川谷及丘冢间。采茎、根，煮酿酒。山野处处有，俗呼为，似椒，小不香尔，一名杀，可以蒸病出汁也。钓樟根皮主金创，止血。出桂阳、邵陵诸处，亦呼作鸟樟，方家乃不用，而俗人多识此。刮根皮屑，以疗金创，断血易合甚验。又有一草似野狼牙，气辛臭，名地菰，人呼为刘草，五月五日采，干作屑，亦主疗金疮，言刘昔采用之耳。〔谨案〕钓樟，生柳州山谷，树高丈余，叶似叶而尖长，背雷丸味苦、咸，寒、微寒，有小毒。主杀三虫，逐毒瓦斯，胃中热，利丈夫，不利女子，作膏摩，除小儿百病。逐邪气，恶风，汗出，除皮中热结，积聚，蛊毒，白虫，寸白自出不止。久服令人阴痿。一名雷实，赤者杀人。生石城山谷，生汉中土中。八月采根，曝干。荔实、浓朴为之使，恶葛根。今出建平、宜都间，累累相连如丸。《本经》云 利丈夫。《事相反》。〔谨案〕雷丸是竹之苓也，无有苗蔓，皆零出，无相连者。今出房州、金州。洩疏味辛、苦，寒、微寒，无毒。主身皮肤中热，除邪气，止遗溺，通利水道，除胃中热，下气，可作浴汤。一名巨骨。生掘耳川谷及田野故丘墟地。四月采。漏芦为之使。李云洩疏一名杨栌，一名牡荆，一名空疏。皮白，中空，时时有节。子似枸杞子，冬月熟，色赤，味甘、苦，末代乃无识者，此实真也，非人篱援之杨栌也。李当之此说，于论牡荆，乃不为大乖，而滥引洩疏，恐斯误矣。又云 洩疏与空疏亦不同。掘耳疑应作熊耳，熊耳山名，而都无掘耳之号也。〔谨案〕洩疏，形似空疏，树高丈许，白皮，其子八月

、九月熟，色赤，似枸杞子，味苦，必两两相并，与空疏不同。空疏一名杨栌，子为荚，不似溲疏。举树皮大寒。主时行头痛，热结在肠胃。山中处处有，皮似檀、槐，叶如栎、櫟，人亦多识用之。削取里皮，去上甲，煎服之，夏日作饮去热。〔谨案〕此树，所在皆有，多生溪涧水侧。叶抱，高数仞，皮极粗浓，殊不似檀。俗人取煮汁，以疗水气断下利，取嫩叶，搗贴火烂疮有效也。白杨树皮味苦，无毒。主毒风，香港脚肿，四肢缓弱不随，毒瓦斯游易在皮肤中，痰等。酒渍服之。取叶圆大、蒂小、无风自动者良。（新附）水杨叶嫩枝，味苦，平，无毒。主久利赤白。捣和水绞取汁，服一升，日二，大效。此陶注柳者是。（新附）栾荆味辛、苦，温，有小毒。主大风，头面手足诸风，癰痼，狂，湿痹寒冷疼痛。俗方大用之，而本草不载，亦无别名，但有栾花，功用又别，非此花也。案其茎、叶都似石南，干亦反卷，经冬不死，叶上有细黑点者，真也。今雍州所用者是，而洛州乃用石荆当之，非也。（新附）小柏味苦，大寒，无毒。主口疮，疳KT，杀诸虫，去心腹中热气。一名山石榴。其树枝叶与石榴无别，但花异，子细黑圆如牛李子耳。生山石间，所在皆有，襄阳岷山东者为良。陶于柏木附见二种，其一是此。陶云皮黄，其树乃皮白，今太常所贮乃叶多刺者，名附）荚味甘、苦，平，无毒。主三虫，下气，消谷。叶似木槿，及似榆，作小树，其子如溲疏，两色赤味甘。煮树枝汁和作粥，甘美。以饲小儿，杀蛔虫，不入方用。陆机《草木疏》 名击迷，一名羿先，盖檀、榆之类也，所在山谷有之。（新附）钓藤微寒，无毒。主小儿寒热，十二惊痫。出建平，亦作吊藤字，惟疗小儿，不入余方。〔谨案有刺，形

若钓钩者是。药实根味辛，温，无毒。主邪气，诸痹，疼酸，续绝伤，补骨髓。一名连木。生蜀郡山谷。采无〔谨案〕此药子也，当今盛用，胡名那绽，出通州、渝州。《本经》用根，恐误载根字。子味辛，平，无毒。主破血，止利，消肿，除蛊注蛇毒。树生叶似杏，花红白色，子肉味酸甘。用其核仁也。皂荚味辛、咸，温，有小毒。主风痹，死肌，邪气，风头泪出，下水，利九窍，杀鬼、精物，疗囊结，妇人胞不落，明目益精。可为沐药，不入汤。生雍州川谷及鲁邹县，如猪牙者良。九月、十月采荚，阴干。柏实为之使，恶麦门冬，畏空青、人参、苦参。今处处有，长尺二者良。俗人见其皆有虫孔，而未尝见虫形，皆言不可近，令人恶病，殊不尔。其虫状如草菜上青虫，荚微欲黑，便出，所以难见尔。但取生者看，自知之也。〔谨案〕此物有三种，猪牙皂荚最下，其形曲戾而无润，若长六七寸，圆浓节促直者，皮薄多肉，味浓，大好。楝实味苦，寒，有小毒。主温疾，伤寒大热烦狂，杀三虫，疥痒，利小便水道。根，微寒，疗蛔虫，利大肠。生荆山山谷。处处有，俗人五月五日皆取花叶佩带之，云辟恶。其根以苦酒磨涂疥，甚良。煮汁作糜，食〔谨案〕此物有两种，有雄有雌。雄者根赤，无子，有毒，服之多使人吐不能止，时有至死者。雌者根白，有子，微毒，用当取雌者。柳华味苦，寒，无毒。主风水，黄疸，面热黑，痂疥，恶疮，金创。一名柳絮。叶主马疥痂疮。取煎者，以洗马疥，立愈。又疗心腹内血，止痛，实主溃痛，逐脓血。子汁疗渴。生琅柳即今水杨也，花熟随风起，状如飞雪。陈元正方以为譬者，当用其未舒时，子亦随花飞，正应水渍取汁耳。柳花亦宜贴灸疮，皮叶疗漆疮耳。〔谨案〕柳与

水杨全不相似。水杨叶圆阔而赤，枝条短硬；柳叶狭长，青绿，枝条长软。此论用柳，不载水杨。水杨亦有疗能，本草不录。树枝及木中虫屑、枝皮，味苦，寒，无毒。主痰热淋，可为吐汤，煮洗风肿痒。酒煮含，主齿痛。木中虫屑可为浴汤，主风瘙痒癰疹，大效。此人间柳树是也。陶云水杨非灸疮。桐叶味苦，寒，无毒。主恶蚀疮着阴。皮主五痔，杀三虫。疗奔豚气病。华，敷猪疮，饲猪肥大三倍。生桐柏山谷。桐树有四种 青桐，茎皮青，叶似梧桐而无子。梧桐，色白，叶似青桐有子，子肥亦可食。白桐与岗桐无异，惟有花子耳，花三月舒，黄紫色，《礼》云桐始花者也。岗桐无子，是作琴瑟者。今此云花，便应是白桐，白桐亦堪作琴瑟，一名椅桐，人家多植之。〔谨案〕古本草 桐花饲猪，肥大三倍。今云敷疮，恐误矣，岂有故破伤猪，敷桐花者。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 梓白皮 味苦，寒，无毒。主热，去三虫，疗目中患，华、叶捣敷猪疮，饲猪肥大易养三倍。生河此即梓树之皮。梓亦有三种，当用拌素不腐者，方药不复用。叶疗手脚水烂。桐叶及此以肥猪之法未见，其事应在商丘子《养猪经》中耳。〔谨案〕此三树，花叶取以饲猪，并能肥大，且易养。今见《李氏本草》及《博物志》，但云饲猪使肥。今云敷猪疮并误讹也。《别录》蚀疮，汤浴之。并封敷嫩叶，主烂疮也。苏方木 味甘、咸，平，无毒。主破血，产后血胀闷欲死者。水煮若酒煮五两，取浓汁服之，效。此人用染色者，自南海昆仑来，交州、爱州亦有。树似罗，叶若榆叶而无涩，抽条长丈许，花黄，子生青、熟黑。（新附）接骨木 味甘、苦，平，无毒。主折伤，续筋骨，除风痒齩齿。可为浴汤。叶如陆英，花亦相似。但

作树高一、二丈许，木轻虚无心。斫枝插便生，人家亦种之。一名木蒟，所在皆有之。（新附）枳味甘，平，无毒。主头风，少腹拘急。陆机云 一名木蜜。其木皮，温，无毒。主五痔，和酒则味薄，此亦奇物。其树径尺，木名白石，叶如桑柘。其子作房，似珊瑚，核在其端，人皆食之。（新附）木天蓼味辛，温，有小毒。主症结、积聚，风劳虚冷。生山谷中。作藤蔓，叶似柘，花白，子如枣许，无定形。中似茄子，味辛，取之当姜蓼。其苗藤切以酒浸服，或以酿酒，去风冷、症僻，大效。所在皆有，今出安州、申州。（新附）乌臼木根皮味苦，微温，有毒。主暴水、症结、积聚。生山南平泽。树高数仞，叶似梨、杏，花黄白，子黑色。（新附）赤爪草味苦，寒，无毒。主水利，风头，身痒。生平陆，所在有之。实，味酸冷，无毒。汁服主利，洗头及身瘡疮痒。一名羊，一名鼠查。小树生高五、六尺，叶似香，子似虎掌爪，大如小林檣，赤色。出山南申州、安州、随州。（新附）诃梨勒味苦，温，无毒。主冷气，心腹胀满，下宿物。生交、爱州。来源：考试大树似木，花白，子形似梔子，青黄色，皮肉相着。水磨或散水服之。（新附）枫柳皮味辛，大热，有毒。主风齩、齿痛。出石州。叶似槐，茎赤，根黄，子六月熟，绿色而细。剥取其茎皮用之。（新附）卖子木味甘，微温，咸，平，无毒。主折伤，血肉结，续绝，补骨髓，止痛，安胎。生山谷中。其叶似柿，出剑南邛州。（新附）大空味辛、苦，平，有小毒。主三虫，杀虬虱。生山谷中。取根皮作末，油和涂发，虬虱皆死。根皮赤，叶似楮，小圆浓。作小树，抽条高六、七尺。出襄州山谷，所在亦有，秦陇人名为揭空。（新附）紫真檀木味咸，微寒。主

恶毒、风毒。俗人磨以涂风毒、诸肿，亦效，然不及青木香。又主金创，止血，亦疗淋用之。〔谨案〕此物出昆仑盘盘国，惟不生中华，人间遍有之。椿木叶味苦，有毒。主洗疮疥，风疽，水煮叶汁用之。皮主甘KT.樗木根叶尤良。二树形相似，樗木疏，椿木实，为别也。（新附）胡椒味辛，大温，无毒。主下气，温中，去痰，除脏腑中风冷。生西戎，形如鼠李子。调食用之，味甚辛美，而芳香不及蜀椒。（新附）橡实味苦，微温，无毒。主下利，浓肠胃，肥健人。其壳为散及煮汁服，亦主利，并堪染用。一以栎为胜。所在山谷中皆有。（新附）无食子味苦，温，无毒。主赤白利，肠滑，生肌肉。出西戎。云生沙磧间，树似桤。（新附）杨栌木百考试题论坛味苦，寒，有毒。主疽、恶疮，水煮叶汁，洗疮立瘥。生篱垣间。一名空疏，所在皆有。（新附）槲若味甘、苦，平，无毒。主痔，止血，疗血痢，止渴，取脉灸用之。皮，味苦，水煎浓汁，除附）更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 相关推荐：2010年中医古籍：《新修本草》卷第十二 2010年中医古籍：《新修本草》卷第九 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com