

2010年中医古籍：《新修本草》卷第十一中医执业医师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_648239.htm 连翘 味苦，平，无毒。主寒热，鼠，瘰，痈肿，恶疮，癭瘤，结热，蛊毒。去白虫。一名异翘，一名兰华，一名折根，一名轹，一名三廉。生太山山谷。八月采，阴干。处处有，今用茎连花实也。〔谨案〕此物有两种：大翘、小翘。大翘叶狭长如水苏，花黄可爱，生下湿地，着子似椿实之未开者，作房，翘出众草；其小翘生岗原之上，叶花实皆似大翘而小细，山南人并用之。今京下惟用大翘子，不用茎花也。白头翁来源：考试大的美女编辑们 味苦，温，无毒、有毒。主温疟狂易寒热，症瘕积聚，瘕气，逐血，止痛，疗金疮，鼻衄使者，一名奈何草。生高山山谷及田野，四月采。处处有。近根处有白茸，状似人白头，故以为名。方用亦疗毒痢。〔谨案〕其叶似芍药而大，抽一茎。茎头一花，紫色，似木堇花。实，大者如鸡子，白毛寸余，皆披下似纛头，正似言近根有白茸，陶似不识。太常所贮蔓生者，乃是女萎。其白头翁根，甚疗毒痢，似续断而扁。茹 味辛、酸，寒、微寒，有小毒。主蚀恶肉败疮死肌，杀疥虫，排脓恶血，除大风热气，善忘不乐。去热痹，破症瘕，除息肉。一名屈据，一名离萎。生代郡川谷。五月采根，阴干。黑甘草为之使，恶麦门冬。今第一出高丽，色黄。初断时汁出凝黑如漆，故云漆头。次出近道，名草茹，色白，皆烧铁烁头令黑，以当漆头，非真也。叶似大戟，花黄，二月便生。根苦微寒。主面目通身漆疮。处处有之，伧人取茎生食之。五月五日采，曝干，烧作灰，以疗金疮，甚验。

〔谨案〕今羊桃味苦，寒，有毒。主热，身暴赤色，风水积聚，恶疮，除小儿热。去五脏五水，大腹，利一名鬼桃，一名羊肠，一名茺楚，一名御弋，一名铍弋。生山林川谷及生田野，二月采，阴干。山野多有，甚似家桃，又非山桃。子小细，苦不堪啖，花甚赤。《诗》云隰有茺楚者，即〔谨案〕此物，多生沟渠隍堑之间，人取煮以洗风痒及诸疮肿，极效。剑南人名细子根也。羊蹄味苦，寒，无毒。主头秃疥瘙，除热，女子阴蚀。浸淫，疽痔，杀虫。一名东方宿，一名蓄。生陈留川泽。本文来源:百考试题网 今人呼名秃菜，即是蓄音之讹。《诗》云言采其蓄。又一种极相似而味酸，呼为酸模，根亦疗疥也。〔谨案〕实，味苦、涩，平，无毒。主赤白杂痢。根，味辛、苦，有小毒。万华方云：疗虫毒，今山野平泽处处有之。鹿藿味苦，平，无毒。主蛊毒，女子腰腹痛不乐，肠痛，瘰，疡气。生汶山山谷。药方不复用，人亦罕识。葛根之苗，又名鹿藿。〔谨案〕此草，所在有之，苗似豌豆，有蔓而长大，人取以为菜，亦微有豆气，名为鹿豆也。牛扁味苦，微寒，无毒。主身皮疮热气，可作浴汤。杀牛虱小虫，又疗牛病。生桂阳川谷。今人不复识此，牛疫代代不无用之。既要牛医家应用，而亦无知者。〔谨案〕此药，似三莖、石龙芮等，根如秦艽而细。生平泽下湿地，田野人名为牛扁。疗牛虱甚效。太常贮名扁特，或名扁毒。陆英味苦，寒，无毒。主骨间诸痹，四肢拘挛疼酸，膝寒痛，阴痿，短气不足，脚肿。生熊耳川谷及冤句，立秋采。〔谨案〕此即蒴是也。后人不识，浪出蒴条。此叶似芹及接骨花，亦一类，故芹名水英，此名陆英，接骨树名木英，此三英也。花叶并相似。苳草味苦，平，无毒。主久咳上气喘逆

，久寒惊悸，痂疥白秃疡气，杀皮肤小虫。可以染黄作金色。生青衣川谷，九月、十月采。畏鼠妇。青衣在益州西。〔谨案〕此草叶似竹而细薄，茎亦圆小。生平泽溪涧之侧，荆襄人煮以染黄，色极鲜好。洗疮有效。俗名绿蓐草。《尔雅》云：所谓王刍者也。夏枯草百考试题论坛 味苦、辛，寒，无毒。主寒热、瘰、鼠、头疮，破症，散瘕结气，脚肿湿痹，轻身。一名夕句，一名乃东，一名燕面。生蜀郡川谷，四月采。土瓜为之使，〔谨案〕此草，生平泽，叶似旋复，首春即生，四月穗出，其花紫白似丹参花，五月便枯。处处有之。乌韭味甘，寒，无毒。主皮肤往来寒热，利小肠膀胱气。疗黄疸，金疮内塞，补中益气，好颜垣衣亦名乌韭，而为疗异，非是此种类也。〔谨案〕此物，即石衣也，亦曰石苔，又名石发，生岩石阴不见日处，与卷柏相类也。蚤休味苦，微寒，有毒。主惊痫，摇头弄舌，热气在腹中，癰疾，痈疮阴蚀，下三虫，去蛇毒。一名蚩休。生山阳川谷及宛胸。〔谨案〕今谓重楼者是也。一名重台，南人名草甘遂，苗似王孙、鬼臼等，有二、三层。根如肥大菖蒲，细肌脆白，醋摩疗痈肿，敷蛇毒，有效。虎杖根微温。主通利月水，破留血症结。田野甚多此，状如大马蓼，茎斑而叶圆。极主暴瘕，酒渍根服之也。石长生味咸、苦，微寒，有毒。主寒热恶疮大热，辟鬼气不祥。下三虫。一名丹草。生咸阳山谷。俗中虽时有采者，方药亦不复用。近道亦有，是细细草叶，花紫色尔。南中多生石岩下，叶如光漆，高尺余，不与余草杂也。〔谨案〕今市人用KT筋草为之，叶似青葙，茎细劲紫色，今太常用者是也。鼠尾草来源：考试大的美女编辑们 味苦，微寒，无毒。主鼠寒热，下痢脓血不止。白花者主白下

，赤花者主赤下。一名，一名陵翹。生平泽中。四月采叶，七月采花，阴干。田野甚多，人采作滋染皂。又用疗下服之。今人亦用作饮。马鞭草主下部KT疮。村墟陌甚多。茎似细辛，花紫色，叶微似蓬蒿也。〔谨案〕苗似野狼牙及茺蔚，抽三、四穗、紫花，似车前，穗类鞭鞘，故名马鞭，都不似蓬蒿也。马勃味辛、平、无毒。主恶疮马疥。一名马疔。生园中久腐处。俗人呼为马屁勃，紫色虚软，状如狗肺，弹之粉出，敷诸疮用之，甚良也。鸡肠草主毒肿，止小便利。人家园庭亦有此草，小儿取搗汁，以捋蜘蛛网，至粘；可掇蝉，疗蠼溺也。〔谨案〕此此条，宜除之。蛇莓汁大寒。主胸腹大热不止。园野亦多。子赤色、极似莓，而不堪啖，人亦无服此为药者。疗溪毒、射工、伤寒大热，甚苧根寒。主小儿赤丹。其渍苧汁，疗渴。采集者退散即今绩苧尔。又有山苧，亦相似，可入用也。〔谨案〕《别录》云：根安胎，贴热丹毒肿，有效。沔苧汁，主消渴也。菰根大寒。主肠胃痼热，消渴，止小便利。菰根亦如芦根，冷利复甚也。野狼跋子有小毒。主恶疮、蜗疥，杀虫鱼。出交广，形扁扁尔。捣以杂米，投水中，鱼无大小，皆浮出而死。人用苦酒摩，疗疥亦效。〔谨案〕此今京下呼黄环子为之，亦谓度谷，一名就葛。陶云出交广，今交广送入太常正是黄环子，非余物尔。蒴味酸，温，有毒。主风瘙瘾疹，身痒、湿痹，可作浴汤。一名葍草，一名芟。生田野。春夏采叶，秋冬采茎、根。田野墟村中甚多，绝疗风痹痒痛，多用薄洗，不堪入服，亦有酒渍根，稍饮之者。〔谨案《尔雅》云：芟，葍草。郭注云：乌头苗也。检三葍别名，又无此者。蜀人谓乌头苗为葍草。陶引此条，不知所出处。《药对》及古方无蒴，惟

言陆英也。弓弩弦来源：考试大主难产，胞衣不出。产难取弓弩弦以缚腰；及烧弩牙，令赤，内酒中饮之，皆取发放快速之义也。舂杵头细糠主卒噎。食猝噎不下，刮取含之，即去，亦是舂捣义尔。天下事理，多有相影响如此也。败蒲席平。主筋溢、恶疮。烧之蒲席，惟舡家用，状如蒲帆尔。人家所用席，皆是莞草；而荐多是蒲。方家有用也。〔谨案〕席、荐一也，皆人卧之，以得人气为佳也。青、齐间人，谓蒲荐为蒲席，亦曰蒲盖，谓作者为荐尔。山南、江左机上织者为席，席下重浓者为荐。如经所说，当以人卧久者为佳，不论荐、席也。败船茹平。主妇人崩中，吐痢血不止。此是大（步典切）（他盍切）刮竹菇，以（直萌切）漏处者，取干煮之，亦烧作屑服之。败鼓皮平。主中蛊毒。此用穿败者，烧作屑水和服之。病患即唤蛊主姓名，仍往令其呼取蛊便瘥。白荷亦然。败天公平。主鬼疟精魅。此是人所戴竹笠之败者也，取上竹烧，酒服之。半天河微寒。主鬼疟、狂、邪气、恶毒。此竹篱头水也，及空树中水皆可饮，并洗诸疮用之。来源：考试大的美女编辑们地浆寒。主解中毒烦闷。此掘地作坎，以水沃其中，搅令浊，俄顷取之，以解中诸毒。山中有毒菌，人不识，煮食之，无不死。又枫树菌，食之令人笑不止，惟饮土浆皆瘥，余药不能救矣。屋游味甘，寒。主浮热在皮肤，往来寒热，利小肠膀胱气。生屋上阴处。八月、九月采。此瓦屋上青苔衣，剥取煮服之。赤地利味苦，平，无毒。主赤白冷热诸痢，断血破血，带下赤白，生肌肉。所在山谷有之。叶似萝摩，蔓生，根皮赤黑，肉黄赤。二月、八月采根，晒干。（新附）赤车使者味辛、苦，温，有毒。主风冷，邪疟，蛊毒，症瘕，五脏积气。苗似香、兰

香，叶、茎赤，根紫赤色，生溪谷之阴，出襄州。八月、九月采根，晒干。刘寄奴草味苦，温。主破血，下胀，多服令人痢。生江南。茎似艾蒿，长三、四尺，叶似兰草，尖长，子似稗而细，一茎上有数穗。三白草味甘、辛，寒，有小毒。主水肿香港脚，利大小便，消痰，破癖，除积聚，消疔肿。生池泽畔。叶如水荭，亦似蕺，又似菝，叶上有三黑点，非白也，古人秘之，隐黑为白尔。高尺许，根如芹根，黄白色而粗大。（新附）牵牛子味苦，寒，有毒。主下气，疗脚满水肿，除风毒，利小便。作藤生，花状如扁豆，黄色。子作小房，实黑色，形如球子核。比来服之，以疗脚满气急，得小便利，无不差。此药始出田野，人牵牛易药，故以名之。又有一种草，叶上有三白点以疗脚下气，亦甚有验。〔谨案〕此花似旋复花作碧色，又不黄，不似扁豆，其三白草有三黑点，非白也，古人秘之，隐黑为白尔。陶不见，但闻而传之，谓实白点。猪膏莓味辛、苦，平，无毒。主金疮，止痛，断血，生肉，除诸恶疮，消浮肿。捣封之，汤渍散敷并良。叶似苍耳，茎圆有毛，生下湿地，所在皆有。一名虎膏，一名狗膏。生平泽。（新附）紫葛味甘、苦，寒，无毒。主痈肿恶疮。取根皮捣为末，醋和封之。生山谷中。不入方用。苗似葡萄，根紫色，大者径二、三寸，苗长丈许。（新附）蓖麻子味甘、辛，平，有小毒。主水症，水研二十枚服之，吐恶沫，加至三十枚，三日一服，瘥则止。又主风虚寒热，身体疮痒浮肿，尸疰恶气，榨取油涂之。叶主香港脚，风肿不仁，捣蒸敷之。此人间所种者，叶似大麻叶而甚大，其子如蜚，又名蓖麻。今胡中来者，茎赤，树高丈余，子大如皂荚核，用之益良。油涂叶炙热熨凶上，止衄尤验也。（

新附) 草味甘、苦，寒，无毒。主五淋，利小便，止水痢，除疟虚热渴。煮汁及生汁服之。生故墟道旁。叶似蓴麻而小薄，蔓生，有细刺。俗名葛蔓。古方亦时用之。(新附) 来源：www.100test.com 格注草味辛、苦，温，有大毒。主蛊疟诸毒疼痛等。生齐鲁山泽。叶似蕨。根紫色，若紫草根，一株有二十许。二月、八月采根，五月、六月采苗，晒干。(独行根味辛、苦、冷，有毒。主鬼疟积聚，诸毒热肿，蛇毒。水摩为泥封之，日三、四立瘥。水煮一、二两，取汁服，吐蛊毒。蔓生，叶似萝摩，其子如桃李，枯则头四开，悬草木上。其根扁长尺许，作葛根气，亦似汉防己。生古堤城旁，山南名为土青木香，疗疗肿大效。一名兜零根。(新附) 狗舌草味苦，寒，有小毒。主蛊疥瘙疮，杀小虫。叶似车前，无文理，抽茎，花黄白细，丛生渠堑湿地。(新附) 乌敛莓味酸苦，寒，无毒。主风毒热肿，游丹，蛇伤，捣敷并饮汁。蔓生，叶似白菰，生平泽。(新附) gt. 卷第十一 味苦，寒，有小毒。主热KT烦满，不能食。生捣汁，服三、四合，多则令人吐。叶似酸浆而狭长，花黄白色，一名火，田野皆识之。(新附) 野狼毒味辛、平、有大毒。主咳逆上气，破积聚饮食，寒热水气，胁下积癖，恶疮，鼠，疽蚀兽。一名续毒。生秦亭山谷及奉高。二月、八月采根，阴干。陈而沉水者良。大豆为之使，恶麦句姜。秦亭在陇西，亦出宕昌。乃言止有数亩地生，蝮蛇食其根，故为难得。亦用太山者，今用出汉中及建平。云与防葵同根类，但置水中沉者，便是野狼毒，浮者则是防葵。俗用希，亦难得，是疗腹内要药尔。〔谨案〕此物与防葵，都不同类，生处又别。野狼毒今出秦州、成州，秦亭故在二州之界，其太山、汉中亦不闻有

。且秦陇寒地，元无腹蛇，复云数亩地生，蝮蛇食其根，谬矣。鬼臼味辛、温、微温，有毒。主杀蛊毒鬼疰精物，辟恶气不祥，逐邪，解百毒。疗咳嗽喉结，风邪烦惑，失魄妄见，去目中肤翳，杀大毒，不入汤。一名爵犀，一名马目毒公，一名九臼，一名天臼，一名解毒。生九真山谷及宛胸。二月、八月采根。畏垣衣。鬼臼如射干，白而味甘，温，有毒。疗风邪鬼疰蛊毒。九臼相连、有毛者良，一名九臼。生山谷，八月采，阴干。又似钩吻。今马目毒公如黄精，根臼处似马眼而柔润；鬼臼似射干、术辈，有两种：出钱塘、近道者，味甘，上有丛毛，最胜；出会稽、吴兴者，乃大，味苦，无丛毛，不如，略乃相似而乖异毒公。今方家多用鬼臼，少用毒公。不知此那复〔谨案〕此药生深山岩石之阴。叶如蓖麻、重楼辈。生一茎，茎端一叶，亦有两歧者。年长一茎，茎枯为一臼。假令生来二十年，则有二十臼，岂惟九臼耶？根肉皮须并似射干。今俗用皆是射干，及江南别送一物，非真者。今荆州当阳县、硤州远安县、襄州荆山县山中并有之，极难得也。芦根味甘，寒。主消渴，客热，止小便利。当掘取甘辛者，其露出及浮水中者，并不堪用也。〔谨案〕此草，根疗呕逆不下食，胃中热，伤寒患者弥良。其花名蓬，水煮汁服，主霍乱大善，用有验也。甘蕉根大寒。主痈肿结热。本出广州，今都下、东间并有。根叶无异，惟子不堪食尔，根捣敷热肿，甚良。又有五叶莓，生人篱援间，作藤，俗人呼为笼草。取其根捣敷痈疔，亦效。〔谨案〕五叶，即为乌敛草也。其甘蕉根，味甘寒，无毒。捣汁服，主产后血胀闷，敷肿，去热毒，亦效。岭南者，子大，味甘冷，不益人。北间但有花汁无实。蓄味苦，平，无毒。主浸淫疥瘙

疽痔，杀三虫。疗女子阴蚀。生东莱山谷。五月采，阴干。
来源：考试大处处有，布地生，花节间白，叶细绿，人亦呼为竹。煮汁与小儿饮，疗蛔虫有验。酢浆草味酸，寒，无毒。主恶疮，捣敷之，杀诸小虫。生道旁。叶如细萍，丛生，茎头有三叶。一名醋母草，一名鸠酸草。（新附）实味苦，平，无毒。主赤白冷热痢。散服饮之，吞一枚破痈肿。一作KT字，人取皮为索者。（新附）蒲公英味甘，平，无毒。主妇人乳痈肿，水煮汁饮之，及封之，立消。一名构耨草。叶似苦苣，花黄，断有白汁，人皆啖之。（新附）商陆味辛、酸、平、有毒。主水胀疝瘕痹，熨除痈肿，杀鬼精物。疗胸中邪气，水肿，痿痹，腹气。如人形者，有神。一名根，一名夜呼。生咸阳川谷。近道处处有，方家不甚干用，疗水肿，切生根杂生鲤鱼煮作汤。道家乃散用及煎酿，皆能去尸虫，见鬼神。其实亦入神药。花名花，优良。〔谨案〕此有赤白二种：白者入药用，赤贴肿外用。若服之伤人，乃至痢血不已而死也。女青味辛，平，有毒。主蛊毒，逐邪恶气，杀鬼温疟，辟不祥。一名雀瓢。蛇衔根也，生朱崖。八月采，阴干。若是蛇衔根，不应独生朱崖。俗用是草叶，别是一物，未详孰是。术云带此屑一两，则疫不犯，弥宜识真者。〔谨案〕此草，即雀瓢也，叶似萝摩，两叶相对。子似瓢形，大如枣生平泽。茎、叶并臭。其蛇衔根，都非其类。又《别录》云：叶嫩时，似萝摩，圆端大茎，实黑，茎、叶汁黄白，亦与前说相似。若是蛇衔根，何得苗生益州，根在朱崖，相去万里余也？《别录》云：雀瓢白汁，主虫蛇毒，即女青苗汁也。水蓼主蛇毒，捣敷之。绞汁服，止蛇毒入内心闷。水煮渍捋脚，消气肿。叶似蓼，茎赤，味辛，生下湿水

旁。（新附）角蒿本文来源:百考试题网 味辛、苦，平，有小毒。主甘湿KT，诸恶疮有虫者。叶似白蒿，花如瞿麦，红赤可爱，子似王不留行，墨色作角，七月、八月采。（新附）昨叶何草 味酸，平，无毒。主口中干痛，水谷血痢，止血。生上党屋上，如蓬初生。一名瓦松。夏采，晒干。叶似蓬，高尺余，远望如松栽，生年久瓦屋上。（新附）白附子，主心痛血痹，面上百病，行药势。生蜀郡。三月采。此物乃言出芮芮，久绝，俗无复真者，今人乃作之献用。〔谨案〕此物，本出高丽，今出州以西，形似天雄，《本经》出蜀郡，今不复有。凉州者，生沙中，独茎，似鼠尾草，叶生鹤虱 味苦，平，有大毒。主蛔、蛲虫，用之为散，以肥肉汁，服方寸匕。亦丸散中用。生西戎。子似蓬蒿子而细，合叶、茎用之，胡名鹄虱。（新附）甌带灰 主腹胀痛，脱肛。煮汁服，主胃反，小便失禁不通，及淋，中恶，尸疰，金创刃不出。（新）屐鼻绳灰 水服，主噎哽，心痛，胸满。（新附）故麻鞋底 水煮汁服之，解紫石英发毒，又主霍乱吐下不止，及解食牛马肉毒、腹胀、吐痢不止者。（新附）采集者退散雀麦 味甘，平，无毒。主女人产不出，煮汁饮之。一名，一名燕麦。生故墟野林下，叶似麦。（新附）笔头灰 年久者，主小便不通，小便数难，阴肿，中恶，脱肛，淋漓，烧灰水服之。（新附）更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 相关推荐：2010年中医古籍：《新修本草》卷第十 2010年中医古籍：《新修本草》卷第九 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com