2010年中医古籍：《新修本草》卷第十中医执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_648240.htm

大黄 将军，味苦，寒、大寒，无毒。主下瘀血，血闭，寒热，破症瘕积聚，留饮宿食，荡涤肠胃，推陈致新，通利水谷，调中化食，安和五脏。平胃下气，除痰实，肠间结热，心腹胀满，女子痛，诸老血留结。一名黄良。生河西山谷及陇西。二月、八月采根，火干。得芍药、黄芩、牡蛎、细辛、茯苓疗惊悸怒，心下悸气。得硝石、紫石英、桃仁疗女子血闭。黄芩为之使。今采益州北部汶山及西山者，虽非河西、陇西，好者犹作紫地锦色，味甚苦涩，色至浓黑。西川阴干者胜。北部晒干，亦有火干者，皮小焦不如，而耐蛀堪久。此药至劲利，粗者便不中服，最为俗方所重。道家时用以去痰疾，非养性所须也。将军之号，当取其骏快矣。本文来源:百考试题网〔谨案〕大黄性湿润，而易壤蛀，火干乃佳。二月、八月日不烈，恐不时燥，即不堪矣。叶、子、茎并似羊蹄，但粗长而浓，其根细者，亦似宿羊蹄，大者乃如碗，长二尺。作时烧石使热，横寸截着石上爆之，一日微燥，乃绳穿晾之，至干为佳。幽、并以北渐细，气力不如蜀中者。今出宕州、凉州、西羌、蜀地皆有。其茎味酸，堪生啖，亦以解热，多食不利人。陶称蜀地者不及陇西，误矣。桔梗味辛、苦，微温，有小毒。主胸胁痛如刀刺，腹满，肠鸣幽幽，惊恐悸气。利五脏肠胃，补血气，除寒热风痹，温中消谷，疗喉咽痛，下蛊毒。一名利如，一名房图，一名白药，一名梗草，一名芥，生嵩高山谷及宛胸。二、八月采根，曝干。节皮为之使。得牡蛎、远志疗

恚怒，得硝石、石膏疗伤寒。畏白芨、龙眼、龙胆。近道处处有，叶名隐忍。二、三月生，可煮食之。桔梗疗蛊毒甚验。俗方用此，乃名芥。今别有芥，能解药毒，所谓乱人参者便是，非此桔梗，而叶甚相似。但芥叶下光明、滑泽，无毛为异，叶生又不如人参相对者尔。〔谨案〕人参，苗似五加阔短，茎圆，有三、四丫，丫头有五叶。陶引芥乱人参，谬矣。且芥、桔梗，又有叶差互者，亦有叶三、四对者，皆一茎直上，叶既相乱，惟以根有心、无心为别尔。甘遂味苦、甘，寒、大寒，有毒。主大腹疝瘕，腹满，面目浮肿，留饮宿食，破症坚积聚，利水谷道，下五水，散膀胱留热，皮中痞，热气肿满。一名主田，一名甘，一名陵，一名川谷。二月采根，阴干。瓜蒂为之使，恶远志，反甘草。中山在代郡。先第一本出太山，江东比来用京口者，大不相似。赤皮者胜，白皮都下亦有，名草甘遂，殊恶，盖谓膺伪草耳，非言草石之草也。〔谨案〕所谓草甘遂者，乃蚤休也，疗体全别。真甘遂苗似泽漆，草甘遂苗一茎，茎端六、七叶，如蓖麻、鬼臼叶等。生食一升，亦不能利，大疗痈疽蛇毒。且真甘遂皆以皮赤肉白，作连珠实重者良。亦无皮白者，皮白乃是蚤休，俗名重台也。葶苈味辛、苦，寒、大寒，无毒。主症瘕积聚结气，饮食寒热，破坚逐邪，通利水道，下膀胱水，腹留热气，皮间邪水上出，面目浮肿，身暴中风热痒，利小腹。久服令人虚。一名大室，一名大适，一名丁历，一名蒿。生城平泽及田野。立夏后采实，阴干。得酒良，榆皮为之使，恶僵蚕、石龙芮。出彭城者最胜，今近道亦有。母即公芥，子细黄至苦，用之当熬也。采集者退散芫华味辛、苦，温、微温，有小毒。主咳逆上气，喉鸣喘，咽肿，短气，

蛊毒，鬼疟，疝瘕，痲水，喜唾，水肿，五水在五脏皮肤，及腰痛，下寒毒、肉毒。久服令人虚。一名去水，一名毒鱼，一名牡芫。其根名蜀桑根，疗疥疮，可用毒鱼。生淮源川谷。三月三日采花，阴干。决明子为之使，反甘草。近道处处有，用之微熬，不可近眼。泽漆味苦、辛，微寒，无毒。主皮肤热，大腹水气，四肢面目浮肿，丈夫阴气不足。利大小肠，明目，轻身。一名漆茎，大戟苗也。生太山川泽。三月三日、七月七日采茎叶，阴干。小豆为之使，恶薯蓣。是大戟苗，生时摘叶有白汁，故名泽漆，亦能啮人肉。大戟味苦、甘，寒、大寒，有小毒。主蛊毒，十二水，腹满急痛，积聚，中风，皮肤疼痛，吐汗，利大小肠。一名邛钜。生常山。十二月采根，阴干。反甘草，畏菖蒲、芦草、鼠屎。近道处处有，至猥贱也。堯华味苦、辛，寒、微寒，有毒。主伤寒，温疟，下十二水，破积聚，大坚，疝瘕，荡涤肠胃中留癖，饮食，寒热邪气，利水道。疗痰饮咳嗽。生咸阳川谷及河南中牟。六月采花，阴干中牟者，平时惟从河上来，形似芫花而极细，白色。比来隔绝，殆不可得。〔谨案〕此药苗似胡荽，茎无刺，花细，黄色，四月、五月收，与芫花全不相似也。来源：www.100test.com 旋复花味咸、甘，温、微温、冷利，有小毒。主结气胁下满，惊悸，除水，去五脏间寒热，补中下气。消胸上痰结，唾如胶漆，心胁淡水，膀胱留饮，风气湿痹，皮间死肉，目中眇，利大肠，通血脉，益色泽。一名金沸草，一名盛椹，一名戴椹。根，主风温。生平泽川泽。五月采花，晒干，二十日成。出近道下湿地，似菊花而大。又别有旋根，乃出河南来，北国亦有，形似芎，唯合旋膏用之，余无所入也，非此旋复花根也。〔谨案〕旋

根在上品，陶云 苗似姜，根似高良姜而细，证是旋根，今复道从北国来，似芎，与高良姜全无仿佛尔。钩吻味辛，温，有大毒。主金创乳，中恶风，咳逆上气，水肿，杀鬼疰蛊毒。破症积，除脚膝痹痛，四肢拘挛，恶疮疥虫，杀鸟兽。一名野葛。折之青烟出者名固活。甚热，不入汤。生秦钩吻，味辛。疗喉痹，咽中寒，声变，咳逆气，温中。一名除辛，一名毒根。生寒石山，二月、八月采。半夏为之使，恶黄芩。五符中亦云，钩吻是野葛，言其入口能钩人喉吻，或言吻作挽字，牵言，乃是两物。野葛是根，状如牡丹，所生处亦有毒，飞鸟不得集之，今人用合膏服之无嫌。钩吻别是一草，叶似黄精而茎紫，当心抽花，黄色，初生既极类黄精，故以为杀生之对也。或云钩吻是毛茛，此《本经》及后说皆参错不同，未详定云何？又有一物名阴命，赤色，着木悬其子，生山海中，最有大毒，入口即杀人。〔谨案〕野葛生桂州以南，村墟间巷间皆有，彼人通名钩吻，亦谓苗名钩吻、根名野葛。蔓生。人自求死者，取搦使汁出，掬水饮，半日即死，而羊食其苗大肥。物有相伏如此，若巴豆鼠食则肥也。陶云飞鸟不得集之，妄矣，其野葛以时新采者，皮白骨黄，宿根似地骨，嫩根如汉中防己，皮节断者良。正与白花藤根相类，不深别者，颇亦惑之。其新取者，折之无尘气，经年以后，则有尘起，根骨似枸杞，有细孔久者，折之，则尘气从孔中出，令折枸杞根亦然。经言折之青烟起者名固活为良，此亦不达之言也。且黄精直生，如龙胆、泽漆，两叶或四、五叶相对，钩吻蔓生，叶如柳叶。《博物志》云 钩吻叶似鳧葵，并非黄精之类。毛茛是有毛，石龙芮何干钩吻？秦中遍访元无物，乃文外浪说耳。藜芦味辛、苦，寒、微寒

，有毒。主蛊毒，咳逆，泄痢，肠，头疡，疥瘙，恶疮，杀诸虫毒，去死肌。疗逆，喉痹不通，鼻中息肉，马刀，烘疮。不入汤。一名葱苒，一名葱，一名山葱。生太山山谷。三月采根，阴干。黄连为之使，反细辛、芍药、五参，恶大黄。近道处处有。根下极似葱而多毛。用之止剔取根，微炙之。

来源：www.examda.com 赭魁味甘，平，无毒。主心腹积聚，除三虫。生山谷，二月采。状如小芋子，肉白皮黄，近道亦有。〔谨案〕赭魁，大者如斗，小者如升，叶似杜衡，蔓所说者，乃土卵尔，不堪药用。梁、汉人名为黄独，蒸食之，非赭魁也。及己味苦，平，有毒。主诸恶疮，疥痂，蚀，及牛马诸疮。今人多用以合疗疥膏，甚验也。〔谨案〕此草一茎，茎头四叶，叶隙着白花，好生山谷阴虚软地，根似细辛而黑，有毒，入口使人吐，而今以当杜衡非也。疥瘙必须用之。乌头味辛、甘、温、大热，有大毒。主中风，恶风，洗洗出汗，除寒湿痹，咳逆上气，破积聚寒热。消胸上痰冷，食不下，心腹冷疾，脐间痛，肩胛痛不可俯仰，目中痛不可力视。又堕禽兽。射罔，味苦，有大毒。疗尸疰症坚，及头中风痹痛。一名奚毒，一名即子，一名乌喙。乌喙，味辛，微温，有大毒。主风湿，丈夫肾湿，阴囊痒，寒热历节，掣引腰痛，不能步行，痈肿脓结。又堕胎。生朗陵川谷。正月、二月采，阴干。长三寸以上为天雄。莽草为之使，反半夏、栝蒌、贝母、白蔹、白芫，恶藜芦。今采用四月乌头与附子同根，春状如牛角，名乌喙，喙即鸟之口也〔谨案也〕。此物同苗或有三歧者，然两歧者少。纵天雄、附子有两歧者，仍依本名。如乌头有两歧，即名乌喙，天雄、附子若有两歧者，复云何名之？天雄味辛、甘，温、大温，有大毒。主

大风，寒湿痹，历节痛，拘挛缓急，破积聚，邪气，金创，强筋骨，轻身，健行。疗头面风去来疼痛，心腹结积，关节重，不能行步，除骨间痛，长作不倦，又堕胎。一名白幕。生少室山谷。二月采根，阴干。远志为之使，恶腐婢。今采用八月中旬。天雄似附子，细而长者便是，长者乃至三、四寸许，此与乌头、附子三种，本并出建平，谓为三建。今宜都山最好，谓为西建。钱塘间者相似，故曰西水犹胜东白也。其用灰杀之时，有冰强者并不佳。来源：www.100test.com

〔谨案〕天雄、附子、乌头等，并以蜀道绵州、龙州出者佳。余处纵有造得者，气力劣弱，都不相似。江南来者，全不堪用。陶以三物俱出建平故名之，非也。按国语置堇于肉，注云乌头也。《尔雅》云 芘，堇草。郭注云 乌头苗也，此物本出蜀汉，其本名堇，今讹为建，遂以建平释之。又石龙芮叶似堇草，故名水堇。今复说为水茛，亦作建音，此岂复生建平耶言《本草音义》亦论之。天雄、附子、侧子并用八月采造。其乌头四月上旬，今云二月采，恐非时也。附子味辛、甘，温、大热，有大毒。主风寒咳逆，邪气，温中，金创，破症坚积聚，血瘕，寒湿，拘挛膝痛，不能行走。疗脚疼冷弱，腰脊风寒，心腹冷痛，霍乱转筋，下痢赤白，坚肌骨，强阴。又堕胎，为百药长。生犍为山谷及广汉。八月采为附子，春采为乌头。地胆为之使，恶蜈蚣，畏防风、黑豆、甘草、黄、人参、乌韭。附子以八月上旬采也，八热灰炮令拆，勿过焦，惟姜附汤生用之。俗方动用附子，皆须甘草，或人参、干姜相配者，正以制其毒故也。侧子味辛，大热，有大毒。主痈肿，风痹历节，腰脚疼冷，寒热鼠。又堕胎。此即附子边角之大者，脱取之，昔时不用，比来医家以

疗香港脚多验。凡此三建，俗中乃是同根，而《本经》分生三处，当各有所宜故也。方云 少室天雄，朗陵乌头，皆称本土，今则无别矣。少室山连嵩高，朗陵县属豫州，汝南郡今在北国。〔谨案〕侧子，只是乌头下共附子、天雄同生，小者侧子，与附子皆非正生，谓从乌头旁出也。以小者为侧子，大者为附子，今称附子角为侧子，理必不然。若当阳以下，江左及山南嵩高、齐、鲁间，附子时复有角如大豆许。夔州以上剑南所出者，附子之角，曾微黍粟，持此为用，诚亦难充。比来京下，皆用细附子有效，未尝取角，若然，方须八角附子，应言八角侧子，言取角用，不近人情也。羊躑躅味辛，温，有大毒。主贼风在皮肤中淫痛，温疟，恶毒，诸痹。邪气，鬼疟，蛊毒。一名玉支。生太行山谷及淮南山。三月采花，阴干。今近道诸山皆有之。花黄似鹿葱，羊误食其叶，躑躅而死，故以为名。不可近眼。〔谨案于梔子注中云 是躑躅，子名玉支，非也。花亦不似鹿葱，正似旋花黄色也。茵芋味苦，温、微温，有毒。主五脏邪气，心腹寒热，羸瘦，如疟状，发作有时，诸关节风湿痹痛。疗久风湿走四肢，脚弱。一名芫草，一名卑共。生太山川谷。三月三日采叶，阴干。好者出彭城，今近道亦有。茎叶状如莽草而细软耳，取用之皆连细茎。方用甚稀，惟以合疗风酒散用之。射干味苦，平，微温，有毒。主咳逆上气，喉痹咽痛，不得消息，散结气，腹中邪逆，食饮大热。疗老血在心肝脾间，咳唾、言语气臭，散胸中热气。久服令人虚。一名乌扇，一名乌蒲一名草姜。生南阳川谷，生田野。三月三日采根，阴干。此即是乌根，庭坛多种之，黄色，亦疗毒肿。方多作夜干字，今射亦作夜音，乃言其叶是鸢尾，而复有鸢头，此

盖相似尔，恐非。乌，即其叶名矣。又别有射干，相似而花白茎长，似射人之执竿者。故阮公诗云 射干临增城。此不入药用，根亦无块，惟有其质。〔谨案根即鸢头也。陶说由跋，都论此耳。鸢尾味苦，平，有毒。主蛊毒，邪气，鬼疰诸毒，破症瘕积聚大水，下三虫。疗头眩，杀鬼魅。一名乌园。生九嶷山谷，五月采。方家皆云，是夜干苗，无鸢尾之名，主疗亦异，此当别一种物。方亦有用，鸢头者即应是其根，疗体相似，而本草不显之。〔谨案〕此草叶似夜干而阔短，不抽长茎，花紫碧色，根有小毒，嚼之戟人咽喉，与夜干全别。人家亦种，所在有之。夜干花红，抽茎长，根黄有白。今陶云由跋，正说鸢尾根茎也。贯众味苦，微寒，有毒。主腹中邪热气，诸毒，杀三虫。去寸白，破症瘕，除头风，止金创。采集者退散花疗恶疮，令人泄。一名贯节，一名贯渠，一名百头，一名虎卷，一名扁苻，一名伯萍，一名乐藻，此谓草鸱头。生玄山山谷及宛胸又少室。二月、八月采根，阴干。菌为之使。近道亦有，叶如大蕨，其根形色毛芒全似老鸱头，故呼为草鸱头也。半夏味辛，平、生微寒、熟温，有毒。主伤寒寒热，心下坚，下气，喉咽肿痛，头眩，胸胀，咳腹胸中膈痰热满结，咳嗽上气，心下急痛坚痞，时气呕逆，消痈肿，胎堕，疗痿黄，悦泽面目。生令人吐，熟令人下。用之汤洗，令滑尽。一名地文，一名水玉，一名守田，一名示姑。生槐里川谷。五月、八月采根，曝干。射干为之使，恶皂荚，畏雄黄、生姜、干姜、秦皮、龟甲，反乌头。槐里属扶风，今第一白者为佳，不厌陈久，用之皆汤洗十许过，令滑尽，不尔戟人咽喉。方中有半夏，必须生姜者，亦以制其毒故也。〔谨案〕半夏所在皆有，生泽中者，名

羊眼来互相用，功状殊异，问南人说 苗三事混淆，陶竟不识。由跋根主毒肿结热。本出始兴，今都下亦种之。状如乌而布地，花紫色，根似附子，苦酒摩涂肿，亦效，不入余药。〔谨案〕由跋根，寻陶所注，乃是鸢尾根，即鸢头也。由跋今南人以为半夏，顿尔乖越，非惟不识半夏，亦不知由跋与鸢尾耳。虎掌味苦，温、微寒，有大毒。主心痛，寒热结气，积聚伏梁，伤筋痿拘缓，利水道。除阴下湿，风眩。生汉中山谷及宛胸。二月、八月采，阴干。蜀漆为之使，恶莽草。近道亦有，极似半夏，但皆大，四边有子如虎掌。今用多破之，或三、四片耳，方药亦不正用也。〔谨案〕此药，是由跋宿者，其苗一茎，茎头一叶，枝丫夹茎。根大者如拳，小者若卵，都似扁柿，四畔有圆牙，看如虎掌，故有此名。其由跋是新根，犹大于半夏二、三倍，但四畔无子牙耳。陶云虎掌似半夏，也即由跋，以由跋为半夏，释 莨菪子味苦、甘，寒，有毒。主齿痛出虫，肉痹拘急，使人健行见鬼。疗癲狂风痫，颠倒拘挛。多走及奔马，强志，益力，通神。一名横唐，一名行唐。生海滨川谷及雍州。五月采子。今处处亦有。子形颇似五味核而极小。惟入疗癲狂方用，寻此乃不可多食过剂耳。久服自无嫌，通神健行，足为大益，而《仙经》不见用之，今方家多作莨也。蜀漆味辛，平、微温，有毒。主疟及咳逆寒热，腹中症坚，痞结，积聚，邪气，蛊毒，鬼疟。来源：www.100test.com 疗江林山川谷，生蜀汉中，恒山苗也。五月采叶，阴干。栝蒌为之使，恶贯众。犹是恒山苗，而所出又异者，江林山即益州江阳山名，故是同处尔。彼人采，仍萦结作丸，得时燥者，佳矣。〔谨案〕此草晒干，微萎则把束曝使燥，色青白堪用，若阴干便黑烂郁坏

矣。陶云作丸，此乃饼，非蜀漆也。恒山味苦、辛，寒、微寒，有毒。主伤寒寒热，热发温疟，鬼毒，胸中痰结吐逆。疗鬼蛊往来，水胀，洒洒恶寒，鼠。一名互草。生益州川谷及汉中。八月采根，阴干。畏玉札。出宜都、建平，细实黄者，呼为鸡骨恒山，用最胜。〔谨案〕恒山叶似茗狭长，茎花，青萼。五月结实，青圆。三子为房。生山谷间，高者不过三、四尺。青箱子味苦，微寒，无毒。主邪气，皮肤中热，风瘙身痒，杀三虫。恶疮、疥虱、痔蚀，下部KT唇口青。一名草蒿，一名萋蒿。生平谷道旁。三月采茎叶，阴干。五月、六月采子。处处有。似麦闸极花，其子甚细。后又有草蒿，别本亦作草。今主疗殊相类，形名又相似，极多足为疑，而实两种也。〔谨案〕此草，苗高尺许，叶细软，花紫白色，实作角，子黑而扁光，似苋实而大，生下湿地，四月、五月采。荆襄人名为昆仑草，捣汁单服，大疗温疟KT也。牙子味苦、酸，寒，有毒。主邪气热气，疥瘙恶疡疮痔，去白虫。一名野狼牙，一名野狼齿，一名野狼子，一名犬牙。生淮方川谷及宛胸。八月采根，曝干。中湿腐烂生衣者，杀人。茺萸为之使，恶地榆、枣肌。近道处处有，其根牙亦似兽之牙齿也。白菝味苦、甘，平、微寒，无毒。主痈肿疽疮，散结气，止痛，除热目中赤，小儿惊痫，温疟杀火毒。一名兔核，一名白草，一名白根，一名昆仑。生衡山山谷。二月、八月采根，曝干。代赭为之使，反乌头。近道处处有之，作藤生，根如白芷，破片以竹穿之，晒干。生取根捣，敷痈肿亦效。来源：考试大〔谨案〕此根，似天门冬，一株下有十许根，皮赤黑，肉白，如芍药，殊白菝味苦、辛，平、微寒，无毒。主痈肿，恶疮，败疽，伤阴，死肌，胃中邪气，

贼风鬼击，痲一名甘根，一名连及草。生北山川谷及宛胸及越山。紫石英为之使，恶理石，畏李核、杏仁。近道处处有之。叶似杜若，根形似菱米，节间有毛。方用亦希，可以作糊。〔谨案〕此物，山野人患手足皴拆，嚼以涂之有效。蛇全味苦，微寒，无毒。主惊痫，寒热，邪气，除热，金疮，疽痔，鼠，恶疮，头疡。疗心腹邪气，腹痛，湿痹，养胎，利小儿。一名蛇衔。生益州山谷。八月采，阴干。即是蛇衔，蛇衔有两种，并生石上。当用细叶黄花者，处处有之。亦生黄土地，不必皆生石上也。〔谨案〕全字乃是合字。陶见误本。宜改为含。含、衔义同，见古本草也。草蒿味苦，寒，无毒。主疥瘙痂痒恶疮，杀虱，留热在骨节间，明目。一名青蒿，一名方溃。生处处有之，即今青蒿，人亦取杂香菜食之。〔谨案〕此蒿，生搗敷金疮，大止血、生肉，止菌味咸、甘，平、微温，有小毒。主心痛，温中，去长虫白癣蛲虫，蛇螫毒，症瘕诸虫。疽蜗，去蛔虫、寸白，恶疮。一名芦。生东海池泽及渤海章武。八月采，阴干。得酒良，畏鸡子。出北来，此亦无有，形状似菌。云鹤屎所化生，一名鹤菌。单末之，猪肉和食，可以遣蛔虫。〔谨案〕菌，今出渤海芦苇泽中，咸卤地自然有此菌尔，亦非是轻虚，表襄相似，与众菌不同，疗蛔虫有效。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏
相关推荐：2010年中医古籍：《新修本草》卷第八 2010年中医古籍：《新修本草》卷第九 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com