

2010年内科辅导：心力衰竭的基本病因及诱因临床执业医师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_86_85_c22_648343.htm

1.病因 冠心病已成为欧洲75岁以下心力衰竭患者的主要病因，和我国的情况相似。据我国42家医院在1980、1990、2000年3个全年段对部分地区心力衰竭住院病例所做的回顾性调查，冠心病由1980年的36.8%上升至2000年的45.6%，居各种病因之首。在高龄老人中高血压也是心力衰竭一个重要的致病因素。根据病理生理异常，心力衰竭的基本病因可分为：（1）心肌收缩力减弱：心肌炎、心肌病和冠心病等。（2）后负荷增加：高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压和肺动脉瓣狭窄等。来源：考试大（3）前负荷增加：二尖瓣反流、主动脉瓣反流、房间隔缺损、室间隔缺损和代谢需求增加的疾病（甲状腺功能亢进、动静脉瘘等）。2.诱因（1）治疗不当：主要为洋地黄用量不当（过量或不足）。以及合并使用了抑制心肌收缩力（异搏定、 β 阻滞剂）或导致水钠潴留（大剂量非甾体抗炎药）的药物。

（2）感染：呼吸道感染和感染性心内膜炎是较重要的诱因。来源：www.examda.com（3）心律失常：特别是心室率快的心房颤动和其他快速心律失常。（4）肺动脉栓塞。来源：www.100test.com（5）体力或精神负担过大。（6）合并代谢需求增加的疾病：如甲状腺功能亢进、动静脉瘘等。本文来源:百考试题网 感染、心律失常和治疗不当是心力衰竭最主要的诱因。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 相关推荐：2010年内科辅导：结核性腹膜炎诊断和鉴别诊断 2010年内科辅导：结

核性腹膜炎实验室和其他检查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com